

AO  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Reff.: Pregão Eletrônico nº 51/2013  
Abertura dia: 14/11/2013, às 10:00hs

**PROPOSTA**

Proponente: Esplanada Ind. e com. De divisórias e Móveis Ltda-EPP.  
CNPJ: 06.031.911/0001-62  
ENDEREÇO: QI 03 lotes 14/15 – Setor Ind. de Taguatinga – BRASÍLIA-DF  
FONE/FAX: (61) 3354-1739  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: [esplanada@cycrom.com](mailto:esplanada@cycrom.com)  
Responsável Técnico: Sergiane Silva Sampaio/Gercina Fernandes

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta e Preços:

LOTE 01					
Item	Qtde.	Descrição	Marca	VL. Unit.	VL. Total
1	22	Gaveteiro fixos Marfim	Esplanada	400,00	8.800,00
2	20	Porta bolsas Marfim	Esplanada	300,00	6.000,00
3	5	Estações de trabalho Marfim	Esplanada	1.200,00	6.000,00
4	20	Painéis divisórios Marfim	Esplanada	400,00	8.000,00
5	5	Estações de trabalho Carvalho Malva	Esplanada	1.200,00	6.000,00
6	5	Painéis divisórios pretos	Esplanada	300,00	1.500,00
7	5	Gaveteiro carvalho Malva	Esplanada	400,00	2.000,00
8	4	Mesas lineares	Esplanada	500,00	2.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01</b>					<b>40.300,00</b>
<b>QUARENTA MIL E TREZENTOS REAIS</b>					

**CONDIÇÕES GERAIS:**

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para abertura da licitação.

**PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO:** 45(quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.

**PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:** 05 (cinco) anos, contados da data de recebimento definitivo.

**Responsável pela assistência técnica do objeto sem qualquer ônus adicional para o contratante:**

ESPLANADA IND. E COM. DE DIV. E MÓVEIS LTDA-EPP  
Endereço: QI 03 LOTE 14/15 – ST IND. DE TAGUATINGA – Brasília-DF - CEP: 72.135-030  
Telefex: (61) 3354-1739 – E-mail: [esplanada@cycrom.com.br](mailto:esplanada@cycrom.com.br)  
Pessoa para contato: Sergiane Sampaio

**c) Fabricante:** Esplanada Indústria e Com. De Divisórias e Móveis.  
**Procedência:** Nacional

**d) Declaramos** que nos preços estão inclusos todos os custos, relacionados com fretes, salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e todos os demais impostos, taxas e outras

Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP  
QI 03 Lote 14/15 - Setor Industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF  
CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12  
e-mail: [esplanada@cycrom.com.br](mailto:esplanada@cycrom.com.br)

Fone/Fax: 61 3354-1739



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03

despesas decorrente de exigência legal ou das condições de gestão da Ata de Registro de Preços a ser assinado.

**e) Dados da empresa:**

- Esplanada Indústria e Com de Divisórias Ltda-EPP.
- CNPJ: 06.031.911/0001-62 e Insc. Est. 07.451.071/001-12
- QI 03 Lote 14/15 - Taguatinga, Brasília-DF - CEP: 71.135-030.
- Telefax: (61) 3354-1739
- PESSOA PARA CONTATO: Celso Kleber
- E-mail: [esplanada@cycrom.com.br](mailto:esplanada@cycrom.com.br)

**f) Dados Bancários:**

- Banco do Brasil S/A.
- Agência: 1231-9
- Conta Corrente: 20.041-7

**g) Dados para assinatura de contrato:**

Luciane de Oliveira Silva  
RG: 1864902 – SSP/DF  
CPF: 71.390.7861-20  
Endereço: QI 03 Lote 14/15 – Setor Industrial– Brasília – DF.  
Brasileira, Solteira  
Profissão: empresária  
Sócia-Gerente

ESPLANADA IND. E COM. DE DIV. E MÓVEIS LTDA - EPP  
CNPJ: 06.031.911/0001-62  
*Luciane de Oliveira Silva*  
Luciane de Oliveira Silva  
CPF: 71.390.7861-20  
RG: 1864.902 SSP/DF  
Sócia-Gerente

Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP  
QI 03 Lote 14/15 - Setor Industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF  
CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12  
e-mail: [esplanada@cycrom.com.br](mailto:esplanada@cycrom.com.br)

Fone/Fax: 61 3354-1739



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03

### 3. ESPECIFICAÇÃO

#### 3.1. 22 gaveteiros fixos com 04 gavetas, dimensões gerais 400x600x740mm (LxPxH).

Caixa confeccionada em chapa de MDF (Medium Density Fiberboard) revestido em laminado melamínico de baixa pressão de madeira marfim, com acabamento em resina poliuretânica. Tampo com 28 mm de espessura, bordas arredondadas. As demais serão retas. Frentes de gavetas com 18mm de espessura, revestidas com laminado melamínico de baixa pressão de madeira marfim, em ambas as faces. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12mm, fixados ao centro da porta por meio de parafusos M5. Fechadura frontal de comando único. Corpo das gavetas em MDP "medium density particleboard" de 15mm de espessura e frente de gavetas com 15mm de espessura, revestidos com laminado melamínico de baixa pressão de madeira marfim deslizando em trilhos telescópicos. Sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica. O preparo dos componentes em aço compreende etapas efetuadas por banho em nove tanques de imersão e pintura eletrostática com aplicação final de tinta em pó curada em estufa a temperatura de 200º C. Verificar padrão existente.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

**3.2. 20 Porta bolsas-** Armário com 1 porta de giro de forma a fechar completamente a frente do armário. Tampo e laterais em MDP "medium density particleboard" de espessura 18mm, fundos, e portas em MDF "medium density particleboard" de esp. 18mm. Porta de giro dotada de dobradiças fabricadas em liga de antimônio, permitindo giro de 270º.

Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12 mm, fixados ao centro da porta por meio de parafusos M5. Fechadura frontal de comando único. Armário com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão de madeira marfim. Medidas: 24x49x36mm (L x P x H). Verificar padrão existente.

**3.3. 05 Estações de trabalho** com tampo inteiriço medindo 1600x1600x740mm, deverá ter um furo para passagem de fiação com acabamento em nylon ou similar, com 28mm de espessura; confeccionada em MDF revestida com laminado melamínico de baixa pressão de madeira marfim, conforme padrão existente. Borda frontal em PVC ou "ERGOSOFT" ou "POSTFORMING". Borda posterior com raio de no mínimo 2,5mm; estrutura autoportante composta por 3 pedestais em aço, sendo um ao centro, os laterais com calha metálica removíveis, para passagem de cabos, com pintura em epóxi-pó por processo eletrostático na cor preta. Calha eletrificável no lado interno do painel frontal (saia) com caixa apropriada para instalação de tomadas tipo universal, com passagem para fiação elétrica, lógica e telefone, em pintura epóxi-pó por processo eletrostático na cor preta. Os pedestais (pés) deverão ser dotados de sapatas reguladoras de altura de no mínimo 20mm, com acabamento em nylon ou similar. Painel frontal (saia) confeccionado em MDF, com no mínimo 18mm de espessura, devendo seguir o padrão do tampo da mesa. Todos os acabamentos deverão ter cor compatível com o revestimento das mesas, conforme padrão existente.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

**3.4. 20 painéis divisórios** com 1600 X 450 mm (LxH) e suspenso do piso 630mm, acoplável à superfície de trabalho, confeccionados em chapa de MDP "medium density particleboard" espessura 25mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão de madeira marfim. Borda reta em pvc extrudado de espessura 2,5mm, em atendimento às normas determinadas pela ABNT, na mesma cor do laminado. Os painéis serão acoplados às superfícies de trabalho com peças metálicas.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

**3.5. 05 Estações de trabalho autoportantes, em "L",** permitindo interlocução, composta por: 01 Superfície de trabalho em formato de "L" com "aba" para interlocução integrada à superfície, medida total de 1650x1500mm, com saída lateral de 600mm e outra de 750mm, em MDP "medium density particleboard" de 25mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão de madeira Carvalho Malva, bordas em pvc extrudado na mesma cor do laminado com espessura 28mm e arredondamento superior e inferior com raio de 25mm, em atendimento a ABNT; superfície de trabalho com três furos para passagem de cabos com acabamento em poliestireno injetado com 60mm de diâmetro, dotada de canaleta em aço para

Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP  
QI 03 Lote 14/15 - Setor Industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF  
CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12  
e-mail: esplanada@cycrom.com.br

Fone/Fax: 61 3354-1739



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03

passagem de cabos de elétrica, lógica e telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal, conforme padrão existente. 02 Painéis frontais cegos, suspensos do piso 347mm, acoplável à superfície de trabalho, confeccionado em MDP "medium density particleboard" de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor preta, com bordas em pvc extrudado na mesma cor do laminado espessura 2,5mm. 01 Torre de fiação vertical com seção triangular 112x112x158,4mm, altura 700mm, em chapa de aço 1,5mm #16, utilizada para distribuição e passagem vertical de cabos para lógica, telefonia e eletricidade, e ainda como componente estrutural. Remoção frontal da placa abaixo da superfície de trabalho, permitindo inspeção e manutenção dos cabos com sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica. 02 Estruturas laterais (terminal), medindo 480x695mm sob as superfícies de trabalho, confeccionadas no mesmo material da superfície e painéis. Acabamento inferior em chapa de aço em "U", fosfatizada, dotado de sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38 mm e parafuso M8 rosca métrica. O preparo dos componentes em aço compreende etapas efetuadas por banho em nove tanques de imersão e pintura eletrostática com aplicação final de tinta em pó curada em estufa na temperatura de 200° C, na cor preta, conforme padrão existente.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

**3.6. 05 painéis divisórios cegos, medindo 1500 mm x 733mm (L x H)**, suspensos do piso 347mm e indo até a altura de 1080mm do piso, confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca, na cor preta, com bordas usinadas linearmente. Os painéis serão acoplados às superfícies de trabalho e, no caso das superfícies em "L", estruturados entre si pela torre de viação vertical. Arremate de topo superior em perfil suporte duplo em alumínio extrudado, com seção transversal medindo 40x30mm, com quinas longitudinais de bordas arredondadas (r = 1mm), utilizado para acabamento e/ou suporte de acessórios, afixado através de parafusos auto-atarrachantes 3,5x30mm, de fenda, cabeça chata. O perfil possui 2 frestas longitudinais, uma em cada face oposta, medindo 9mm de altura por 12mm de profundidade, próprias para o encaixe de porta-objeto em ambos os lados do painel, tais como porta-lápis, porta-papel, prateleiras, etc. Verificar padrão existente.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP


**3.7. 05 Gaveteiros volantes com 05 gavetas**, dimensões gerais 400x500x680mm (LxPxH).

Caixa confeccionada em chapa de MDF (Medium Density Fiberboard), e revestida com laminado melamínico baixa pressão de madeira Carvalho Malva, acabamento em resina poliuretânica semi-fosca e bordas usinadas linearmente. Frentes de gavetas com 18mm de espessura, com laminado melamínico baixa pressão de madeira Carvalho Malva, com acabamento em verniz poliuretânico semi fosco, e na parte inferior acabamento em verniz mesmo padrão. Puxadores em alumínio maciço com diâmetro de 12mm, fixados ao centro da porta por meio de parafusos M5. Fechadura frontal de comando único. Corpo das gavetas em MDP "medium density particleboard" de 15mm de espessura e frente de gavetas com 15mm de espessura, revestidos com laminado melamínico baixa pressão de madeira Carvalho Malva, deslizando em trilhos telescópicos. Montantes com puxadores em aço tubular frontal e posterior com diâmetro de 1" com 1,5mm de espessura pintura epoxi. Quatro rodízios de duplo giro, permitindo fácil movimentação do volante. O preparo dos componentes em aço compreende etapas efetuadas por banho em nove tanques de imersão e pintura eletrostática com aplicação final de tinta em pó curada em estufa na temperatura de 200° C. Verificar padrão existente.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

**3.8. 04 Mesas lineares** compostas por 01 superfície linear medindo 1000x600mm (L x P), em MDP "medium density particleboard" de 25 mm de espessura revestida com lâmina natural de madeira Wenge com aplicação de verniz poliuretânico semi fosco e borda reta revestida em lâmina mesmo padrão, dotada de canaleta para passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia, permitindo a aplicação de tomadas padrão universal. Com dois furos para passagem de cabos e acabamento em poliestireno injetado com 60mm de diâmetro. 01 Painel frontal cego de largura 1000 mm, suspenso do piso 347mm, sob à superfície de trabalho, confeccionado em MDP "medium density particleboard de 25mm de espessura, revestida com lâmina natural de madeira Wenge



Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP

QI 03 Lote 14/15 - Setor Industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF

CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12

e-mail: [esplanada@cycrom.com.br](mailto:esplanada@cycrom.com.br)

Fone/Fax: 61 3354-1739



com aplicação de verniz poliuretânico semi fosco e borda reta revestida em lâmina mesmo padrão; 02 Estruturas laterais (terminal), medindo 480x715mm sob as superfícies de trabalho, confeccionadas no mesmo material da superfície e painéis. Acabamento inferior em chapa de aço em "U", fosfatizada, dotado de sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38 mm e parafuso M8 rosca métrica. O preparo dos componentes em aço compreende etapas efetuadas por banho em nove tanques de imersão e pintura eletrostática com aplicação final de tinta em pó curada em estufa na temperatura de 200° C.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

ESPLANADA IND. E COM. DE DIV. E MÓVEIS LTDA - EPP  
CNPJ: 06.031.911/0001-62  
*pp/ Luciane S. Samaraio*  
Luciane de Oliveira Silva  
CPF: 723.907.861-20  
RG: 1864.902 SSP/DF  
Sócio-Gerente

Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP  
Q1 03 Lote 14/15 - Setor Industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF  
CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12  
e-mail: esplanada@cycrom.com.br

Fone/Fax: 61 3354-1739



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03

AO  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Reff.: Pregão Eletrônico nº 51/2013  
Abertura dia: 14/11/2013, às 10:00hs

**PROPOSTA**

Proponente: Esplanada Ind. e com. De divisórias e Móveis Ltda-EPP.  
CNPJ: 06.031.911/0001-62  
ENDEREÇO: QI 03 lotes 14/15 – Setor Ind. de Taguatinga – BRASÍLIA-DF  
FONE/FAX: (61) 3354-1739  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: [esplanada@cycrom.com](mailto:esplanada@cycrom.com)  
Responsável Técnico: Sergiane Silva Sampaio/Gercina Fernandes

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta e Preços:

LOTE 02					
Item	Qtde.	Descrição	Marca	VL. Unit.	VL. Total
9	2	Mesas de reunião quadrada branca	Esplanada	700,00	1.400,00
10	1	Mesa de reunião circular marfim	Esplanada	600,00	600,00
11	1	Mesa de reunião 2800x800x740mm	Esplanada	1.400,00	1.400,00
12	7	Mesa de reunião circular carvalho Malva	Esplanada	1.700,00	11.900,00
13	8	Mesa de reunião 3500x1300x740mm	Esplanada	4.000,00	32.000,00
14	1	Mesa de reunião 4500x1300x740mm	Esplanada	4.000,00	4.000,00
15	8	Credense 1540x530x740mm	Esplanada	2.400,00	19.200,00
16	4	credense 2040x530x740mm	Esplanada	2.600,00	10.400,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 02</b>					<b>80.900,00</b>
<b>OITENTA MIL, NOVECENTOS REAIS</b>					

**CONDIÇÕES GERAIS:**

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para abertura da licitação.

**PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO:** 45(quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho.

**PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:** 05 (cinco) anos, contados da data de recebimento definitivo.

**Responsável pela assistência técnica do objeto sem qualquer ônus adicional para o contratante:**

ESPLANADA IND. E COM. DE DIV. E MÓVEIS LTDA-EPP  
Endereço: QI 03 LOTE 14/15 – ST IND. DE TAGUATINGA – Brasília-DF - CEP: 72.135-030  
Telefax: (61) 3354-1739 – E-mail: [esplanada@cycrom.com.br](mailto:esplanada@cycrom.com.br)  
Pessoa para contato: Sergiane Sampaio

**c) Fabricante:** Esplanada Indústria e Com. De Divisórias e Móveis.  
**Procedência:** Nacional

**d) Declaramos** que nos preços estão inclusos todos os custos, relacionados com fretes, salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e todos os demais impostos, taxas e outras



Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP  
QI 03 Lote 14/15 - Setor Industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF  
CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12  
e-mail: [esplanada@cycrom.com.br](mailto:esplanada@cycrom.com.br)

Fone/Fax: 61 3354-1739



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03

despesas decorrente de exigência legal ou das condições de gestão da Ata de Registro de Preços a ser assinado.

**e) Dados da empresa:**

- Esplanada Indústria e Com de Divisórias Ltda-EPP.
- CNPJ: 06.031.911/0001-62 e Insc. Est. 07.451.071/001-12
- QI 03 Lote 14/15 - Taguatinga, Brasília-DF - CEP: 71.135-030.
- Telefax: (61) 3354-1739
- PESSOA PARA CONTATO: Celso Kleber
- E-mail: [esplanada@cycrom.com.br](mailto:esplanada@cycrom.com.br)

**f) Dados Bancários:**

- Banco do Brasil S/A.
- Agência: 1231-9
- Conta Corrente: 20.041-7

**g) Dados para assinatura de contrato:**

Luciane de Oliveira Silva  
RG: 1864902 - SSP/DF  
CPF: 71.390.7861-20  
Endereço: QI 03 Lote 14/15 - Setor Industrial- Brasília - DF.  
Brasileira, Solteira  
Profissão: empresária  
Sócia-Gerente

ESPLANADA IND. E COM. DE DIV. E MÓVEIS LTDA - EPI  
CNPJ: 06.031.911/0001-62

*pp/ Luciana S. Sampaio*  
Luciane de Oliveira Silva  
CPF: 723.907.661-20  
RG: 1864.902 SSP/DF  
Sócio-Gerente

Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP  
QI 03 Lote 14/15 - Setor Industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF  
CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12  
e-mail: [esplanada@cycrom.com.br](mailto:esplanada@cycrom.com.br)

Fone/Fax: 61 3354-1739



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03

### 3. ESPECIFICAÇÃO

#### LOTE 02

**3.9. 02 Mesas de reunião quadrada medindo 800x800x740mm (L x P x H)**, com tampo de 25 mm de espessura, em MDP "medium density particleboard" revestido em laminado melamínico de alta resistência e baixa pressão, na cor branco fosco, com bordas em PVC reto extrudado 2,5mm de espessura na mesma cor do laminado. Base em aço com 05 hastes tubulares e sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica. O preparo dos componentes em aço compreende etapas efetuadas por banho em nove tanques de imersão e pintura eletrostática com aplicação final de tinta em pó curada em estufa na temperatura de 200° C.

**3.10. 01 Mesa de reunião de formato circular com 1200 mm** de diâmetro com tampo em MDP "medium density particleboard" de 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta resistência e baixa pressão de madeira marfim, com bordas em PVC reto extrudado 2,5mm de espessura na mesma cor do laminado. Base em aço com 05 hastes tubulares e sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica. O preparo dos componentes em aço compreende etapas efetuadas por banho em nove tanques de imersão e pintura eletrostática com aplicação final de tinta em pó curada em estufa na temperatura de 200° C.

**3.11. 01 Mesa de reunião, medindo 2800x800x740mm (L x P x H)**, com tampo em MDP "medium density particleboard" de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor branco fosco, com bordas em pvc extrudado 2,5mm de espessura na mesma cor do laminado. Painel longitudinal em MDP "medium density particleboard" de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, com bordas em pvc extrudado. Base em aço, fosfatizada, pintada em epóxi, com sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica. O preparo dos componentes em aço compreende etapas efetuadas por banho em nove tanques de imersão e pintura eletrostática com aplicação final de tinta em pó curada em estufa na temperatura de 200° C.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

**3.12. 07 Mesas de reunião de formato circular com 1200 mm** de diâmetro com tampo em MDP "medium density particleboard" de 25mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta resistência e baixa pressão de madeira Carvalho Malva, com acabamento em verniz poliuretânico semi fosco, e na parte inferior acabamento em verniz mesmo padrão. Estruturado em coluna de alumínio extrudado, 04 mãos francesas em alumínio fundido de formato arredondado com raio maior de 1694 mm, base de acoplamento à coluna com altura de 100 mm, 37 mm de espessura e 438mm de comprimento, acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática e às superfícies, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica e 04 pés estabilizadores em alumínio fundido de formato arredondado com raio maior de 1435mm, base de acoplamento à coluna com altura de 100mm, 52mm de espessura e 383mm de comprimento acoplada à coluna estrutural através de parafuso sextavado interno (allen) e porca prismática com rosca M6 métrica. Sapata reguladora de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80mm e parafuso M8 rosca métrica. Os componentes em alumínio possuem tratamento decapante e desengraxante Paikor e pintura no sistema eletrostático curado em estufa.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

**3.13. 08 mesas de reunião medindo 3500x1300x740mm** composta por tampo bipartido com formato curvo nas extremidades. Espessura total 33mm. Tampo fabricado com placas sobrepostas, sendo: a) placa superior em MDP "medium density particleboard" cru, com espessura 18mm, revestida com lâmina natural de madeira Wenge com aplicação de verniz poliuretânico semi fosco e borda reta revestida em lâmina mesmo padrão; placa superior central longitudinal (miolo) em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi fosca preto. b) Placa inferior em MDF (Medium

Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP

Q1 03 Lote 14/15 - Setor Industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF

CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12

e-mail: esplanada@cycrom.com.br

Fone/Fax: 61 3354-1739



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03



Density Fiberboard) cru de 15mm de espessura, com bordas chanfradas, revestido com pintura poliuretânica. Placa superior central longitudinal (miolo) dotada de tampas basculantes e calhas embutidas em chapa de aço, possibilitando a passagem de cabos (elétrica, lógica e telefonia), com furos para aplicação de chapas com saídas para tomadas universais e tomadas RJ, permitindo rápida e fácil inspeção ou manuseio dos cabos e tomadas. Acompanha 01 guia de cabos modelo 'vértebra', com articulações em poliestireno injetado, possibilitando a condução de cabos, separadamente, do piso até a base da calha sob o tampo. Estrutura em aço composta por pés estabilizadores, medindo cada um 389,5x35,0x212,3mm (C x L x H), fabricados em chapa de aço #14 (2,0mm) e soldados em 01 tubo Ø 57,2mm com parede 3,75mm de espessura. Pés dispostos entre si em ângulos de aberturas 180º/ 90º, conforme localização sob o tampo. Interligados entre si através de coluna estrutural e tubo seção quadrada 40x60mm, espessura 2,65mm, sendo as faces superiores dos pés sempre dispostas em ângulo de 101º em relação à face vertical do tubo.

Sapatas reguladoras cromadas, Ø 35mm, e rosca com 1" de comprimento. Coluna estrutural externa em aço tubular Ø 3", parede 3,75mm de espessura, com altura de 436mm sendo uma das extremidades estampadas para acoplamento do conjunto de pés estabilizadores e coluna. Conjunto de 04 mãos-francesas fabricadas em chapa de aço #14 (2,0mm) e dispostas entre si em forma de cruz e soldadas em cada coluna estrutural, medindo cada uma 504,4x35,0x128,0mm (C x L x H). Toda a estrutura é interligada através de um tirante trefilado com rosca de 3/8" nas extremidades e com comprimento total de 570mm, afixado sob pressão através de chapas de aços e porcas sextavadas dispostas entre as seções superior e inferior da coluna estrutural. Pés, colunas, travessas e mãos francesas com preparo de limpeza e fosfatização compreendendo etapas efetuadas por banho em nove tanques de imersão e pintura eletrostática com aplicação final de tinta em pó curada em estufa na temperatura de 200º C.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

**3.14. 01 Mesa de Reunião medindo 4500x1300x740mm** composta por tampo bipartido com formato curvo nas extremidades. Espessura total 33mm. Tampo fabricado com placas sobrepostas, sendo: a) placa superior em MDP "medium density particleboard" cru, com espessura 18mm, revestida com lâmina natural de madeira Wenge com aplicação de verniz poliuretânico semi fosco e borda reta revestida em lâmina mesmo padrão; placa superior central longitudinal (miolo) em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi fosca preto. b) Placa inferior em MDF (Medium Density Fiberboard) cru de 15mm de espessura, com bordas chanfradas, revestido com pintura poliuretânica. Placa superior central longitudinal (miolo) dotada de tampas basculantes e calhas embutidas em chapa de aço, possibilitando a passagem de cabos (elétrica, lógica e telefonia), com furos para aplicação de chapas com saídas para tomadas universais e tomadas RJ, permitindo rápida e fácil inspeção ou manuseio dos cabos e tomadas. Acompanha 01 guia de cabos modelo 'vértebra', com articulações em poliestireno injetado, possibilitando a condução de cabos, separadamente, do piso até a base da calha sob o tampo. Estrutura em aço composta por pés estabilizadores, medindo cada um 389,5 x 35,0 x 212,3mm (C x L x H), fabricados em chapa de aço #14 (2,0mm) e soldados em 01 tubo Ø 57,2mm com parede 3,75mm de espessura. Pés dispostos entre si em ângulos de aberturas 180º/ 90º, conforme localização sob o tampo. Interligados entre si através de coluna estrutural e tubo seção quadrada 40x60mm, espessura 2,65mm, sendo as faces superiores dos pés sempre dispostas em ângulo de 101º em relação à face vertical do tubo.

Sapatas reguladoras cromadas, Ø 35mm, e rosca com 1" de comprimento. Coluna estrutural externa em aço tubular Ø 3", parede 3,75mm de espessura, com altura de 436mm sendo uma das extremidades estampadas para acoplamento do conjunto de pés estabilizadores e coluna. Conjunto de 04 mãos-francesas fabricadas em chapa de aço #14 (2,0mm) e dispostas entre si em forma de cruz e soldadas em cada coluna estrutural, medindo cada uma 504,4 x 35,0 x 128,0mm (C x L x H). Toda a estrutura é interligada através de um tirante trefilado com rosca de 3/8" nas extremidades e com comprimento total de 570mm, afixado sob pressão através de chapas de aços e porcas sextavadas dispostas entre as seções superior e inferior da coluna estrutural. Pés, colunas, travessas e mãos francesas com preparo de limpeza e fosfatização compreendendo etapas efetuadas por banho em nove tanques de imersão e pintura eletrostática com aplicação final de tinta em pó curada em estufa na temperatura de 200º C.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP  
QI 03 Lote 14/15 - Setor Industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF  
CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12  
e-mail: esplanada@cycrom.com.br

Fone/Fax: 61 3354-1739



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03

**3.15. 08 Credenzas baixas para gabinete, medindo 1540 x 530 x 740mm** composta por 03 módulos, sendo 01 módulo central sem porta e 02 extremos com portas dotadas de dobradiças com liga de antimônio, permitindo giro de até 270°. Cada módulo possui uma prateleira. Tampo esp. 25mm e portas 18mm em MDF "medium density particleboard" revestido em lâmina natural de madeira Wenge com acabamento em verniz poliuretânico semi fosco. Corpo (laterais e fundos), rodapé e prateleiras em MDF (Medium Density Fiberboard) com acabamento em resina poliuretânica semi fosca preto. Sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica.

Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

**3.16. 04 Credenzas baixas para gabinete, medindo 2040x530x740mm** composta por 04 módulos, sendo 02 módulos centrais sem portas e 02 extremos com portas dotadas de dobradiças com liga de antimônio, permitindo giro de até 270°. Cada módulo possui uma prateleira. Tampo esp. 25mm e portas 18mm em MDF "medium density particleboard" revestido em lâmina natural de madeira Wenge com acabamento em verniz poliuretânico semi fosco. Corpo (laterais e fundos), rodapé e prateleiras em MDF (Medium Density Fiberboard) com acabamento em resina poliuretânica semi fosca preto. Sapatas reguladoras de ní Marca: Esplanada

Modelo: Esplanada Ind. e com de Div. E Móveis Ltda-EPP

vel com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso 8 rosca métrica.

ESPLANADA IND. E COM. DE DIV. E MÓVEIS LTDA - EPP  
CNPJ: 06.031.911/0001-62

*pp / Luciane G. Sampaio*  
Luciane de Oliveira Silva  
CPF: 723.907.861-20  
RG: 1864.902 SSP/DF  
Sócio-Gerente

Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP  
QI 03 Lote 14/15 - Setor industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF  
CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12  
e-mail: esplanada@cycrom.com.br

Fone/Fax: 61 3354-1739



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.031.911/0001-62</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>25/11/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA - ME</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>QI 03 LOTE</b>	NÚMERO <b>14/15</b>	COMPLEMENTO <b>SETOR INDUSTRIAL</b>	
CEP <b>72.135-030</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>TAGUATINGA</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **18/10/2013** às **15:48:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/10/2013

<http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp>

18/10/2013



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
 Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 08 DA SOCIEDADE  
ESPLANADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA-EPP  
CNPJ: 06.031.911/0001-62**

**LUCIANE-DE OLIVEIRA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, natural de Brasília-DF, nascida em 01/02/1980, CPF nº 723.907.861-20, portadora da C.I nº 1.864.902 SSP/DF expedida em 22/01/1998, residente e domiciliada a SMPW Quadra 05 Conjunto 12 Lote 03 Casa F – Núcleo Bandeirante – Brasília – DF, CEP: 71.735-512 e **LYLA SOUZA FREITAS**, brasileira, solteira, empresária, natural de Brasília-DF, nascida em 25/07/1976, CPF nº 798.004.591-20, portadora da C.I nº 1.642.021 SSP/DF expedida em 03/11/1993, residente domiciliada a SQN 308 Bloco C apartamento 407, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70747-030 (art.997, I CC/2002);

Únicas sócias da **ESPLANADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA-EPP**, com sede a QI 03 LOTE 14/15 SETOR INDUSTRIAL DE TAGUATINGA – BRASÍLIA - DF – CEP: 72135-030, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53201224783, por despacho em 25/11/2003, inscrita no CNPJ sob o nº 06.031.911/0001-62, resolvem, **ALTERAR E CONSOLIDAR** seu contrato social mediante as cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL**

O capital que era de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 100 (cem) quotas de R\$ 3.000,00 (três mil reais), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, a partir desta data passará a ser de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 100 (cem) quotas no valor unitário de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente do País, pelas sócias:

<b>LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA</b>	<b>65 quotas</b>	<b>R\$ 975.000,00</b>
<b>LYLA SOUZA FREITAS</b>	<b>35 quotas</b>	<b>R\$ 525.000,00</b>
<b>Totalizando</b>	<b>100 quotas</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>

**Parágrafo único**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052, CC/2002).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Continuam inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato social não modificadas e que não colidem com as atuais, passando a presente alteração a fazer parte integrante do contrato social primitivo.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:


**CONSOLIDAÇÃO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sociedade tem sede a QI 03 LOTE 14/15 – SETOR INDUSTRIAL DE TAGUATINGA – BRASÍLIA –DF – CEP: 72135-030.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A sociedade gira sob o nome empresarial **ESPLANADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA-EPP**.





OFÍCIO DE NOTAS R CIVIL E PROT - DF  
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a  
presente fotocópia, que é reprodução fiel  
do documento que me foi apresentado, nos  
termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994,  
em 04 de Junho de 2013

ELZINE LEMOS C. FARIAS-ESCREVENTE  
Selo: TJDFT20130170630749LUGV  
Para consultar o selo [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



**CLÁUSULA TERCEIRA**

O capital é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 100 (cem) quotas no valor unitário de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente do País, pelas sócias:

<b>LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA</b>	<b>65 quotas</b>	<b>R\$ 975.000,00</b>
<b>LYLA SOUZA FREITAS</b>	<b>35 quotas</b>	<b>R\$ 525.000,00</b>
<b>Totalizando</b>	<b>100 quotas</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>

**Parágrafo único**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052, CC/2002).

**CLÁUSULA QUARTA**

Seu objeto social é: **FABRICAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS E MOBILIÁRIOS, COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DO RAMO, INCLUSIVE MADEIRAS E INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, CAIXAS E QUADROS ELÉTRICOS, MÓVEIS DE AÇO, LUMINÁRIAS, TELAS E ALAMBRADOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.**

**CLÁUSULA QUINTA**

A sociedade iniciou suas atividades em **04 de novembro de 2003** e seu prazo é indeterminado

**CLÁUSULA SEXTA**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.(art.1.056, art. 1.057, CC/2002).

**CLÁUSULA SÉTIMA**

A administração e a gerência da sociedade caberá a sócia **LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA**, que assinará isoladamente, com poderes e atribuições de **sócia-gerente**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

**CLÁUSULA OITAVA**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.1.065, CC/2002).


**CLÁUSULA NONA**

Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso . (arts.1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.





1 OFÍCIO DE NOTAS R CIVIL E PROT - OF  
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a  
presente fotocópia, que é reprodução fiel  
do documento que me foi apresentado nos  
termos da Lei n.º 935 de 19.11.1994,  
de Junho de 2013

*[Handwritten Signature]*

CELZILNE LEMOS C. FARIAS-ESCREVENTE  
Selo: TJOFT20130170630748RTAL  
Para consultar o selo [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)




**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades e obrigações com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado em balanço especial na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a suas sócias. (arts.1.028 e 1.031 CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

O (s) Administrador (es) declara (m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1.011 parágrafo 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**


Fica eleito o foro de Brasília – DF para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente alteração em 03 (três) vias.

Brasília-DF, 04 de Abril de 2013.

*[Signature]*  
LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA  
Sócia administradora



*[Signature]*  
LYLA SOUZA FREITAS  
Sócia




Testemunhas:



*[Signature]*  
Izabel Cristina S. Motta RG. 1.868.067 SSP-DF

*[Signature]*  
Taiane de Oliveira Leite RG: 2805329 SSP/DF







 **JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/04/2013 SOB N.: 20130334863  
Protocolo: 13/033486-3, DE 10/04/2013  
Empresa: 53 2 0122478-3  
**ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA EPP**  
  
MÔNICA AMORIM MEIRA  
SECRETARIA-GERAL



## PROCURAÇÃO

### REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 51/2013 – CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL.

Por este instrumento particular de mandato, é feita nomeação de bastante procurador, com os poderes e representação abaixo mencionados:

#### OUTORGANTE(S)

Esplanada Indústria e Comércio de Divisórias e Móveis Ltda-EPP devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o Nr 06.031.911/0001-62, estabelecida no(a) QI 14/15 Setor Industrial de Taguatinga CEP: 71135-030, por intermédio de seu representante legal Luciane de Oliveira Silva da Carteira de Identidade Nr. 1.864.902 SSP-DF, e do CPF 723.907.861-20, brasileiro, solteira domiciliado no(a) SMPW Quadra 05, conjunto 12 Lote 03 Casa "F" – DF, CEP: 71.735-512.


#### OUTORGADO(S)

**SERGIANE SILVA SAMPAIO**, brasileira, casada, Gerente Comercial, Carteira de Identidade nº 1.551.663 SSP-DF, CPF nº 498.042.861-49, residente ao SQSW 305, BL F, APT 101 – Brasília – DF.

#### REPRESENTAÇÃO

Onde com esta se apresentar o (a) outorgado (a), perante órgãos da Administração Pública, em todo e qualquer ato referente a certames licitatórios, em que o (a) outorgante for de qualquer forma interessado (a), possuindo os seguintes e amplos poderes: para interpor ou desistir de recursos, receber citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por seus atos, formular ofertas e lances de preços, concordar, discordar, opor dúvida, transigir, desistir, enfim todos os poderes para o bom desempenho deste mandato e em especial os poderes para praticar atos pertinentes ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 51/2013 – CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL.

Brasília, 12 de novembro de 2013.

  
ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA - EPP  
CNPJ: 06.031.911/0001-62  
Luciane de Oliveira Silva  
CPF: 723.907.861-20  
RG: 1884.802 SSP/DF  
Sócio-Gerente

Esplanada Indústria e Com. de Divisórias e Móveis Ltda - EPP  
QI 03 Lote 14/15 - Setor Industrial - CEP 72135-030 - Taguatinga - DF  
CNPJ: 06.031.911/0001-62 / INSC: 07.451.071/001-12  
e-mail: esplanada@cycrom.com.br

Fone/Fax: 61 3354-1739



Cópia conferida com documento original por MAGALY TEIXEIRA DE FARIAS.  
Documento Nº: 1110826.9426931-6855 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFADM201300186V03

1o. OF. DE NOTAS REG. CIVIL E PROTESTO  
Guara I - DF  
Emival Moreira de Araújo - Tabelião

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA, com  
a(s) depositada(s) em meus arquivos, mas  
sem exame da titularidade dos direitos,  
a(s) firma(s) de :  
[0117676]-LUCIANE DE OLIVEIRA SILVA.....

Em Testemunho da Verdade  
Brasília-DF, 13 de Novembro de 2012

DOSS (ANSE) AMANDA DOS REIS  
TICANUTO-ESCREVENTE  
Aut: MARCOS ANTONIO FREITAS DA COSTA  
Selo: TJDFT20130171159544F00U  
Para consultar selo: www.tjdft.jus.br



CJFADM201300186V03

