



GLOBAL IP

Tecnologia da Informação

**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016
PROCESSO CJF – ADM 2015/00058
PROPOSTA COMERCIAL
SOLUÇÃO UNIFICADA DE SEGURANÇA**

03/2016

SCN 4 Bl. B Sl. 1302 Pétala C Mezanino
Centro Empresarial Varig Brasília-DF 70714-900
(61) 3327.2777 • contato@globalip.com.br
www.globalip.com.br



Brasília, 15 de março de 2016.

Ao


Conselho da Justiça Federal

Prezado(s) Senhor(es),

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2016, A Global IP Tecnologia da Informação Ltda., empresa especializada em Segurança da Informação vem através desta apresentar proposta comercial para a “solução unificada de segurança para proteção de e-mail, proteção de Endpoints e proteção contra ataques avançados”, conforme condições deste Edital e seus anexos.

Desde já nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,



Global IP Tecnologia da Informação Ltda.
CNPJ: 08.366.661/0001-47
Ronaldo de Albuquerque Ribeiro
REPRESENTANTE LEGAL

1. Especificação do Objeto Ofertado

Para atendimento às especificações técnicas exigidas no presente certame, apresentamos abaixo o detalhamento técnico dos produtos ofertados, bem como a proposta de arquitetura da solução:

Item 1: Solução de proteção para Endpoints com garantia de 24 (vinte e quatro) meses:

- Trend Micro Smart Protection Complete
 - Trend Micro OfficeScan Enterprise
 - Trend Micro Server Protect for Linux
 - Trend Micro Server Protect for Storage
 - Trend Micro Security for Mac – OfficeScan Edition
 - Trend Micro Vulnerability Protection
 - Trend Micro Endpoint Application Control
 - Trend Micro Mobile Security

- Trend Micro Deep Security

Item 2: Solução de proteção para e-mail com garantia de 24 (vinte e quatro) meses:

- Trend Micro Smart Protection Complete
 - Trend Micro Interscan Messaging Security Virtual Appliance
 - Trend Micro InterScan Messaging Security Software Appliance (01 Servidor Dell R430)

Dell | OEM PowerEdge R430

(Importado)



- OEM PowerEdge R430
- Brand/Bezel, OEM PowerEdge R430, 4 Drive Chassis
- Chassis com suporte para até 4 discos 3.5
- Processador Intel Xeon E5-2620 v3 de 6 Núcleos, 2.4GHz (3.2GHz de Frequência Máxima), 15MB de Cache, QPI Link de 8.00GT/s
- Sistema com dois processadores Instalados
- 2 x 8GB de memória RDIMM, Taxa de Transferência de 2133MT/s, Dual Rank, Largura de Dado x8
- Configuração de Performance Otimizada nas Memórias
- 2 discos rígidos de 500GB 7.2K RPM NLSAS 6Gbps Hot-plug, 2.5" em carrier de 3.5"
- Controladora de discos PERC H730 com um 1GB de Cache
- Configuração de RAID 1 para H330/H730/H730P (2 HDDs ou SSDs)
- Unidade interna de DVD ROM SATA
- Placa de rede On-board 1GbE Quad-Port
- Placa de rede Broadcom 5720 DP 1Gb, Low Profile
- Placa riser para até 2 slots PCIe x16 Gen3 para R430
- Documentação incluída
- Configuração de Performance na BIOS
- Placa de gerenciamento remoto iDRAC8 Enterprise
- Sem sistema operacional – Consulte matriz de homologação de sistemas em www.dell.com/Ossupport
- Fontes redundantes (1+1) de 550W, Dual, Hot Plug
- 2 cabos de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento
- Trilhos deslizantes para rack Dell 19" com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de ajuste mínimo de 68,1cm e máximo de 86,1cm – VERIFIQUE o espaço e furação existentes no seu rack)

Item 3: Solução de proteção contra ameaças avançadas com garantia de 24 (vinte e quatro) meses:

- Trend Micro Deep Discovery:
 - Deep Discovery Email Inspector (02 Appliances DDEI 7100)
 - Deep Discovery Analyser 1000 (02 Appliances DDAN 1000)
 - Deep Discovery Inspector 1000 (02 Appliances DDI 1000)

Model DDEI 7100 (2 UNIDADES)

Dell | OEM PowerEdge R630

(Nacional)



- OEM PowerEdge R630 BCC
- Brand/Bezel, OEM PowerEdge R630, 8 Drive Chassis
- Chassis com suporte de até 8 discos de 2.5" 3 PCIe Slots
- Processador Intel Xeon E5-2620 v3 de 6 Núcleos, 2.4GHz (3.2GHz de Frequência Máxima), 15MB de Cache, QPI Link de 8.00GT/s
- Sistema com dois processadores Instalados
- 4 x 16GB de memória RDIMM, com taxa de transferência de 2133MT/s, Dual Rank, Largura de Dado x4
- Configuração de Performance Otimizada nas Memórias
- Controladora de discos PERC H730 com um 1GB de Cache
- 2 discos rígidos de 600GB 10K RPM SAS 6Gbps de 2,5" Hot Plug, 13G
- Configuração dos discos em RAID 1 Para Controladora H330/H730/H730P (2 HDDs or SSDs)
- DVD ROM, SATA Interno
- Configuração de Performance na BIOS
- Placa de rede Broadcom 5720 Quad Port 1GB
- Placa de gerenciamento remoto iDRAC8 Enterprise
- Fontes redundantes Hot Plug (1+1) de 750W de potência
- 2 cabos de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento
- Sem sistema operacional - Consulte matriz de homologação de sistemas em www.dell.com/Ossupport
- Documentação eletrônica e DVD Kit OpenManage
- Inclui software de gerenciamento Dell OpenManage™ Essentials, Server Configuration Management
- Trilhos deslizantes para rack Dell 19" com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de ajuste mínimo de 68,1cm e máximo de 86,1cm – VERIFIQUE o espaço e furação existentes no seu rack)

Model DDAN 1000 (2 UNIDADES)

Dell | OEM PowerEdge R730

(Nacional)



- OEM PowerEdge R730 BCC
- Brand/Bezel, OEM PowerEdge R730
- Chassis para até 16 discos de 2.5"
- Processador Intel Xeon E5-2620 v3 de 6 Núcleos, 2.4GHz (3.2GHz de Frequência Máxima), 15MB de Cache, QPI Link de 8.00GT/s
- Sistema configurado com 1 Processador
- 6 x 8GB de memória RDIMM, Taxa de Transferência de 2133MT/s, Dual Rank, Largura de Dado x8
- Configuração de Performance Otimizada nas Memórias
- 8 discos rígidos SAS 6 Gbps de 300 GB, 10k RPM, Hot Plug de 2.5"
- Controladora de discos PERC H730 com um 1GB de Cache
- Configuração dos discos em RAID 5 para H330/H730/H730P (3-16 HDDs ou SSDs)
- Placa de rede Broadcom 5720 Quad Port 1GB
- Riser PCIe 2 ao centro
- Riser PCIe 3 à esquerda
- Preenchimento para Riser PCIe, à direita
- Configuração de Performance na BIOS
- Placa de gerenciamento remoto iDRAC8 Enterprise
- Drive de DVD-ROM SATA
- Sem sistema operacional – Consulte matriz de homologação de sistemas em www.dell.com/Ossupport
- Fontes redundantes Hot Plug (1+1) de 750W de potência
- 2 cabos de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento
- Documentação Eletrônica, OpenManage DVD Kit
- Inclui software de gerenciamento Dell OpenManage™ Essentials, Server Configuration Management

Model DDI 1000 (2 UNIDADES)

Dell | OEM PowerEdge R430

(Importado)




- OEM PowerEdge R430
- Brand/Bezel, OEM PowerEdge R430, 4 Drive Chassis
- Chassis com suporte para até 4 discos 3.5
- Processador Intel Xeon E5-2620 v3 de 6 Núcleos, 2.4GHz (3.2GHz de Frequência Máxima), 15MB de Cache, QPI Link de 8.00GT/s
- Sistema com dois processadores Instalados
- 2 x 8GB de memória RDIMM, Taxa de Transferência de 2133MT/s, Dual Rank, Largura de Dado x8
- Configuração de Performance Otimizada nas Memórias
- 2 discos rígidos de 500GB 7.2K RPM NLSAS 6Gbps Hot-plug, 2.5" em carrier de 3.5"
- Controladora de discos PERC H730 com um 1GB de Cache
- Configuração de RAID 1 para H330/H730/H730P (2 HDDs ou SSDs)
- Unidade interna de DVD ROM SATA
- Placa de rede On-board 1GbE Quad-Port
- Placa de rede Broadcom 5720 DP 1Gb, Low Profile
- Placa riser para até 2 slots PCIe x16 Gen3 para R430
- Documentação incluída
- Configuração de Performance na BIOS
- Placa de gerenciamento remoto iDRAC8 Enterprise
- Sem sistema operacional – Consulte matriz de homologação de sistemas em www.dell.com/Ossupport
- Fontes redundantes (1+1) de 550W, Dual, Hot Plug
- 2 cabos de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento
- Trilhos deslizantes para rack Dell 19" com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de ajuste mínimo de 68,1cm e máximo de 86,1cm – VERIFIQUE o espaço e furação existentes no seu rack)

Item 4: Solução de proteção contra ameaças avançadas com garantia de 24 (vinte e quatro) meses:

- Trend Micro Control Manager

Arquitetura da Solução:



2. Proposta de Preços

Preço da Solução:

| Descrição | Qtd. | Produtos que compõem a solução | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|------|--|----------------------|-------------------------|
| 1. Solução de proteção para endpoint com garantia de 24 meses, composto por: | | Trend Micro Smart Protection Complete Trend Micro Deep Security Enterprise | | |
| Estações de trabalho Windows | 550 | Trend Micro OfficeScan Enterprise | R\$ 335,00 | R\$ 184.250,00 |
| Estações de trabalho Linux | 50 | Trend Micro Server Protect for Linux | R\$ 335,00 | R\$ 16.750,00 |
| Estações de trabalho MAC | 10 | Trend Micro Security for MAC (OfficeScan Module) | R\$ 335,00 | R\$ 3.350,00 |
| Servidores Windows | 150 | Trend Micro Deep Security | R\$ 335,00 | R\$ 50.250,00 |
| Servidores Linux | 300 | Trend Micro Deep Security | R\$ 335,00 | R\$ 100.500,00 |
| Storage | 2 | Trend Micro Server Protect for Storage | R\$ 335,00 | R\$ 670,00 |
| Total do Item 1 | | | | R\$ 355.770,00 |
| 2. Solução de proteção para e-mail com garantia de 24 meses | 2 | Trend Micro Smart Protection Complete Trend Micro ScanMail for Exchange Trend Micro InterScan Messaging Security | R\$ 23.400,00 | R\$ 46.800,00 |
| 3. Solução de proteção contra ameaças avançadas com garantia de 24 meses | 2 | Trend Micro Deep Discovery | R\$ 426.107,00 | R\$ 852.214,00 |
| 4. Gerência da solução | 1 | Trend Micro Smart Protection Complete Trend Micro Control Manager | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| VALOR TOTAL LICENÇAS DE SOFTWARE | | | | R\$ 1.279.784,00 |
| 5. Suporte Técnico (meses) | 24 | | R\$ 5.425,00 | R\$ 130.200,00 |
| 6. Serviços de instalação, configuração e implantação da solução | 1 | | R\$ 46.500,00 | R\$ 46.500,00 |
| 7. Transferência de conhecimento de no mínimo 80 horas para até 2 Técnicos do Contratante. | 2 | | R\$ 11.625,00 | R\$ 23.250,00 |
| VALOR TOTAL SERVIÇOS | | | | R\$ 199.950,00 |
| VALOR TOTAL GERAL | | | | R\$ 1.479.734,00 |

(Um milhão e quatrocentos e setenta e nove mil e setecentos e trinta e quatro Reais)

Importantes Considerações:

Os preços apresentados nesta proposta já estão acrescidos de todas as despesas relativas aos seguros, fretes, taxas e impostos de acordo com a legislação vigente e quaisquer outras despesas que incidam sobre o custo dos materiais e serviços ofertados.

Prazo de entrega:

A entrega dos certificados das licenças deverá acontecer em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de emissão da Ordem de Serviço pelo Conselho de Justiça Federal.

Validade:

Esta proposta tem validade até 60 (sessenta) dias corridos contados da data da sua apresentação.

3. Declarações diversas

Declaramos total concordância com os termos do Edital nº 02/2016 e seus Anexos.

A Global IP se compromete a prestar garantia e suporte técnico de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de recebimento do Termo de Recebimento Definitivo.

4. Dados da Empresa

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | |
| CNPJ: 08.366.661/0001-47 IE: 07.480.932/001-44 | | |
| ENDEREÇO: SCN Qd.4 Bloco "B" – Sala 1302-M – Centro Empresarial Varig | | |
| CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 70714-900 |
| TELEFONE: 61-3327-2777 | | FAX: 61-3321 0901 |
| E-MAIL: ronaldo@globalip.com.br | | |
| PESSOA PARA CONTATO: Ronaldo de Albuquerque Ribeiro | | |
| BANCO: ITAÚ (341) | | |
| AGÊNCIA: 0542 | | CONTA CORRENTE Nº: 01.689-4 |

| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| NOME: Ronaldo de Albuquerque Ribeiro | | |
| CARGO OCUPADO NA EMPRESA: Sócio / Diretor Comercial | | |
| RG: 1.232.450 SSP - DF | CPF: 498.123.511-91 | |
| ENDEREÇO: SCN Qd.4 Bloco "B" – Sala 1302-M – Centro Empresarial Varig | | |
| CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 70714-900 |

Atenciosamente,



Global IP Tecnologia da Informação Ltda.
CNPJ: 08.366.661/0001-47
Ronaldo de Albuquerque Ribeiro
REPRESENTANTE LEGAL

5. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

A GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ nº 08.366.661/0001-47, sediada no Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco “B”, Sala 1302M, Centro Empresarial VARIG, em Brasília, DF, CEP 70.741-900, DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília, 15 de março de 2016.



Global IP Tecnologia da Informação Ltda.
CNPJ: 08.366.661/0001-47
Ronaldo de Albuquerque Ribeiro
REPRESENTANTE LEGAL

6. Declaração Relativa à Trabalho de Menores

A GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ nº 08.366.661/0001-47, sediada no Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco “B”, Sala 1302M, Centro Empresarial VARIG, em Brasília, DF, CEP 70.741-900 por intermédio de seu representante legal o Sr. Ronaldo de Albuquerque Ribeiro, portador da Carteira de Identidade nº 1.232.450 SSP – DF e do CPF nº 498.123.511-91 DECLARA para fins de licitação junto ao **Conselho de Justiça Federal** e sob as penas da lei, não ter em seu quadro de empregados qualquer trabalhador menor de 16 (dezesesseis) anos de idade, exceto maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. Declaramos ainda que nenhum trabalhador menor de 18 (dezoito) anos exerce trabalho noturno, perigoso ou insalubre nesta empresa.

Brasília, 15 de março de 2016.



Global IP Tecnologia da Informação Ltda.
CNPJ: 08.366.661/0001-47
Ronaldo de Albuquerque Ribeiro
REPRESENTANTE LEGAL

7. Comprovação Ponto-a-Ponto

Em atendimento ao item 4, subitem 4.1, do Edital PE CJF 02/2016, encaminhamos através do arquivo anexo (CJF PE 2-2016 - Solução Unificada Segurança - Comprovação Ponto-a-Ponto.xlsx) a comprovação do atendimento dos requisitos técnicos descritos no ANEXO I do Termo de Referência. Todos os manuais referenciados na planilha anexa estão disponíveis através do link:

https://www.dropbox.com/s/2ad22wddrtvq9n2/CJF%20PE2-2016%20-%20Solucao_Seguranca_Unificada%20-%20Documentacao_Comprobatoria.zip?dl=0

Brasília, 15 de março de 2016.



Global IP Tecnologia da Informação Ltda.
CNPJ: 08.366.661/0001-47
Ronaldo de Albuquerque Ribeiro
REPRESENTANTE LEGAL