

Brasília (DF), 08 de agosto de 2017.

AO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 15/2017

PROPOSTA que faz a empresa **Simpres Com rcio, Loca o e Servi o S.A.**, inscrita no CNPJ n.º 07.432.517/0001-07 e inscri o estadual n.º 623.026.934-112 estabelecida em Alameda Asia n.º 164, Andar 2, Polo Empresarial Tambor  – Santana de Parna ba (SP), CEP 06.543-312, para registro de pre os para eventual presta o de servi os de impress o distribu da (outsourcing de impress o) pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, para atender as necessidades do Conselho da Justi a Federal em Bras lia/DF e do Tribunal Regional Federal da 5.ª Regi o, em Recife/PE, de acordo com o estabelecido no referido Edital.

DADOS DA EMPRESA:

Raz o Social: **SIMPRESS Com rcio, Loca o e Servi os S.A.**

CNPJ: **07.432.517/0001-07**

Endere o: Alameda Asia, n.º 164 Andar 2, Polo Empresarial Tambor  - Santana de Parna ba/SP – CEP 06.543-312

Inscr. Est.: 623.026.934-112

Dados do Representante da Empresa em Bras lia, para contatos:

Nome: Daniela Diniz Lima

Cargo: Gerente de Contas

Endere o: SIG Quadra 01 – Ed. Parque Bras lia, lotes 985 a 1055, salas 149 a 153 Bras lia, DF – CEP: 70.610-410

Telefone e e-mail: (61) 3327-9660 / ddlima@simpres.com.br

Dados do Representante Legal para assinatura do contrato:


VITTORIO DANESI, Italiano, casado, maior, administrador de empresas, CPF n.º 008.292.718-99, RNE n.º W331048-5, Data de Nascimento: 27/08/1960, Cargo: Diretor Presidente.

Dados Banc rios:

Banco: Bradesco - 237

Ag ncia: 3394-4

Conta: 1433-8



Jo o Gabriel Nobrega Pereira de Almeida

Gerente Comercial

R.G. 2.058-870 SSP-DF

CPF: 696.785.451-87



Proposta de Preços:

ITEM 1 – CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

TABELA 1				
Quantidade estimada de equipamentos com franquia mensal de 45.000 impressões monocromáticas e 5.000 impressões policromáticas.				

Tipo	Descrição	Quant (A)	Custo fixo unitário mensal (B)	Custo fixo total mensal (A x B)
I	Multifuncional monocromática	12	87,50	1050,00
II	Multifuncional monocromática	30	140,00	4200,00
III	Multifuncional policromática	12	658,33	7899,96
IV	Multifuncional policromática A3	6	1316,67	7900,02
Total Mensal Fixo (C)				21049,98

Valor unitário por impressão monocromática (VUMONO) =	0,4677
Valor unitário por impressão policromática (VUPOLI) =	4,2099

TABELA 2			
Quantidade máxima estimada de impressões além da franquia limitado a 15%. O valor unitário por impressão excedente, não poderá ser superior a 33% do valor unitário por impressão monocromática ou policromática, apurado no custo de impressão por franquia (VUMONO e VUPOLI).			
Descrição	Quantidade mensal máxima estimada além da franquia (D)	Custo unitário por impressão (E)	Custo variável total mensal (D x E)
Impressão monocromática	6750 (15%)	0,06	405,00
Impressão policromática	750 (15%)	0,72	540,00
Total mensal variável (F)			945,00

TOTAL MENSAL GERAL (C + F)	TOTAL CONTRATADO (46 MESES)
R\$ 21.994,98	R\$ 1.011.769,08

1) O custo total mensal fixo deverá incluir uma franquia mensal de 45.000 impressões monocromáticas e 5.000 impressões policromáticas, e será calculado conforme TABELA 1.
2) O custo total mensal variável será calculado pela quantidade de impressões realizadas além da franquia mensal (excedentes), conforme valor cotado na TABELA 2.



Tabela 1 – Estimativa da necessidade atual de impressões por tipo de equipamento para o

ITEM 1 – Órgão: Conselho da Justiça Federal

Equipamento	Quantidade de equipamentos	Quantidade de impressões/mês	
TIPO I	12	5.000	
TIPO II	30	20.000	
TIPO III	12	Monocromática	10.000
		Policromática	2.500
TIPO IV	6	Monocromática	10.000
		Policromática	2.500
TOTAL	60	Monocromática	45.000
		Policromática	5.000

Valor Total Mensal estimado para a contratação: R\$ 21.994,98 (vinte e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)

Valor Total 46 meses estimado para a contratação: R\$ 1.011.769,08 (um milhão, onze mil, setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos)

Prazo de instalação: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados de abertura da sessão pública.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

Declaramos que estamos de acordo e atendemos integralmente ao edital e todos os seus anexos.

ITEM 2 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

TABELA 1	
Quantidade estimada de equipamentos com franquia mensal de 41.500 impressões monocromáticas e 3.500 impressões policromáticas.	

Tipo	Descrição	Quant (A)	Custo fixo unitário mensal (B)	Custo fixo total mensal (A x B)
I	Multifuncional monocromática	0		
II	Multifuncional monocromática	55	180,00	9900,00
III	Multifuncional policromática	15	335,00	5025,00
IV	Multifuncional policromática A3	2	3050,00	6100,00
Total Mensal Fixo (C)				21025,00

Valor unitário por impressão monocromática (VUMONO) =	0,51
Valor unitário por impressão policromática (VUPOLI) =	6,01



TABELA 2			
Quantidade máxima estimada de impressões além da franquia limitado a 15%. O valor unitário por impressão excedente, não poderá ser superior a 33% do valor unitário por impressão monocromática ou policromática, apurado no custo de impressão por franquia (VUMONO e VUPOLI).			
Descrição	Quantidade mensal máxima estimada além da franquia (D)	Custo unitário por impressão (E)	Custo variável total mensal (D x E)
Impressão monocromática	6225 (15%)	0,09	560,25
Impressão policromática	525 (15%)	0,79	414,75
Total mensal variável (F)			975,00

TOTAL MENSAL GERAL (C + F)	TOTAL CONTRATADO (46 MESES)
R\$ 22.000,00	R\$ 1.012.000,00

- 1) O custo total mensal fixo deverá incluir uma franquia mensal de 45.000 impressões monocromáticas e 5.000 impressões policromáticas, e será calculado conforme TABELA 1.
- 2) O custo total mensal variável será calculado pela quantidade de impressões realizadas além da franquia mensal (excedentes), conforme valor cotado na TABELA 2.

ITEM 2 – Órgão: Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Equipamento	Quantidade de equipamentos	Quantidade de impressões/mês	
TIPO I	0		
TIPO II	55	33.000	
TIPO III	15	Monocromática	4.500
		Policromática	1.500
TIPO IV	2	Monocromática	4.000
		Policromática	2.000
TOTAL	72	Monocromática	41.500
		Policromática	3.500

Valor Total Mensal estimado para a contratação: R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)

Valor Total 46 meses estimado para a contratação: R\$ 1.012.000,00 (um milhão e doze mil reais)



Prazo de instalação: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados de abertura da sessão pública.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

Declaramos que estamos de acordo e atendemos integralmente ao edital e todos os seus anexos.

João Gabriel Nobrega Pereira de Almeida
Gerente Comercial
R.G. 2.058-870 SSP-DF
CPF: 696.785.451-87

Equipamentos:

1.1.1. EQUIPAMENTO TIPO I	SAMSUNG M4080	Documento	Página
1.1.1.1. Descrição: equipamento multifuncional monocromático com tecnologia eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente) com as seguintes características:		Folheto	4
a) Velocidade de impressão de, no mínimo, 30 ppm em tamanho A4 ou carta.	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)	Folheto	4
b) Velocidade do processador de, no mínimo, 800 Mhz.	1 GHz (Dual Core)	Folheto	4
c) Memória RAM, no mínimo, de 256MB (duzentos e cinquenta e seis megabytes).	1 GB	Folheto	4
d) Interface de rede ethernet 10/100 Mbps.	Ethernet 10/100/1000 Base TX	Folheto	4
e) Porta USB 2.0.	Equipamento USB, Host USB x 2	Folheto	4



f) Qualidade de impressão igual ou superior a 1.440.000 dpi (ex. 1200 X 1200 dpi ou equivalente).	Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva	Folheto	4
g) Tamanho de papel: A4, carta e ofício.	A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício	Folheto	4
h) Suporte para os seguintes tipos de mídia: papel, transparência, etiqueta, cartões e envelopes.	papel, transparência, etiqueta, cartões e envelopes.	Folheto	4
i) Suporte para papel com gramatura de 60 g/m ² até 90 g/m ² .	60–163 g/m ²	Folheto	4
j) Bandeja de entrada de papel com capacidade mínima para 250 (duzentos e cinquenta) folhas.	550 folhas	Folheto	4
k) Bandeja de saída de papel com capacidade mínima para 150 (cento e cinquenta) folhas.	250 folhas	Folheto	4
l) Digitalização em cores e em rede compatível com TWAIN, resolução mínima de 600 x 600 dpi.	Windows: TWAIN Até 600 x 600 dpi	Folheto	4
m) Alimentador de originais automático, duplex, com capacidade mínima de 50 (cinquenta) folhas.	50 folhas	Folheto	4
n) Solução OCR nativa, com envio dos trabalhos digitalizados via SMB, FTP e e-mail.	OCR - OK E-mail, FTP, SMB	Folheto	4
o) Sistemas Operacionais suportados: Windows 7 ou superior.	OK	Folheto	4
p) Linguagem de impressão mínimo em PS3, PCL 5 e PCL 6, podendo ser emulado.	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7	Folheto	4
q) Ciclo mensal de impressão de, no mínimo, 2.000 (duas mil) páginas.	2000–12.000 páginas	Folheto	4
r) Nível de ruído máximo de 70 dB em funcionamento.	Inferior a 54 dBA (impressão), inferior a 56 dBA (cópia)	Folheto	4
s) Funcionamento em 220 volts. Caso necessário deverá acompanhar transformador, estabilizador e/ou qualquer	110v + transformador	Será fornecido transformador	



outro dispositivo que garanta o bom funcionamento do equipamento.			
1.2. EQUIPAMENTO TIPO II	SAMSUNG M4080		
1.2.1 Descrição: Impressora multifuncional monocromática com tecnologia eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente) com as seguintes características:		Folheto	4
a) Velocidade de cópia e impressão de, no mínimo, 40 ppm em tamanho A4 ou carta.	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)	Folheto	4
b) Qualidade de impressão igual ou superior a 1.440.000 dpi (ex. 1200 X 1200 dpi ou equivalente).	Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva	Folheto	4
c) Impressão frente e verso automático.	OK	Folheto	4
d) Velocidade do processador de, no mínimo, 800 Mhz.	1 GHz (Dual Core)	Folheto	4
e) Disco rígido com capacidade mínima de 160 GB (cento e sessenta gigabytes).	320 GB	Folheto	4
f) Memória RAM, no mínimo, de 1GB (um gigabyte).	1 GB	Folheto	4
g) Interface de rede ethernet 10/100 Mbps.	Ethernet 10/100/1000 Base TX	Folheto	4
h) Interface de rede Wifi padrão 802.11 /b/g/n.	INCLUÍDA NA CONFIGURAÇÃO	Folheto	4
i) Porta USB 2.0.	Equipamento USB, Host USB x 2	Folheto	4
j) Suportar solução embarcada de impressão segura com liberação de trabalhos retidos por meio de crachá funcional (cartão indutivo) e inserção de senha pessoal.	Plataforma XOA	Folheto	3
k) Leitor de cartão indutivo.	INCLUÍDA NA CONFIGURAÇÃO	Catálogo Leitor ELATEC	
l) Bandeja de entrada de papel com capacidade mínima para 500 (quinhentas) folhas.	550 folhas	Folheto	4
m) Bandeja de saída de papel com capacidade mínima para 150 (cento e cinquenta) folhas.	250 folhas	Folheto	4



n) Digitalização em cores e em rede compatível com TWAIN, resolução mínima de 600 x 600 dpi.	Até 600 x 600 dpi (óptica) / Até 4800 x 4800 dpi (melhorada)	Folheto	4
o) Alimentador de originais automático, duplex, com capacidade mínima de 50 (cinquenta) folhas.	50 folhas	Folheto	4
p) Solução OCR nativa, com envio dos trabalhos digitalizados via SMB, FTP e e-mail.	OCR - OK E-mail, FTP, SMB	Folheto	4
q) Gramatura da mídia impressa de, no mínimo, 60 g/m ² a 120 g/m ² .	60-163 g/m ²	Folheto	4
r) Sistemas Operacionais suportados: Windows 7 ou superior.	OK	Folheto	4
s) Linguagem de impressão mínimo em PS3, PCL 5 e PCL 6, podendo ser emulado.	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7	Folheto	4
t) Ciclo mensal de impressão recomendada de, pelo menos, 5.000 (cinco mil) cópias/impressões.	2000-12.000 páginas	Folheto	4
u) Nível de ruído máximo de 70 dB em funcionamento.	Inferior a 54 dBA (impressão), inferior a 56 dBA (cópia)	Folheto	4
v) Funcionamento em 220 volts. Caso necessário deverá acompanhar transformador, estabilizador e/ou qualquer outro dispositivo que garanta o bom funcionamento do equipamento.	110v + transformador	Será fornecido transformador	
w) Equipamento tipo rack ou acompanhado de gabinete ou mesa suporte.	OPCIONAL – ML-DSK65S	Folheto	4
1.3. EQUIPAMENTO TIPO III	SAMSUNG C4062		
1.3.1. Descrição: impressora multifuncional policromática com tecnologia eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente) com as seguintes características:		Folheto	7
a) Velocidade de cópia e impressão em cores de, no mínimo, 30 (trinta) ppm em tamanho A4 ou carta.	Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)	Folheto	7



b) Qualidade de impressão igual ou superior a 1.440.000 dpi (ex. 1200 X 1200 dpi ou equivalente).	Até 9.600 x 600 dpi	Folheto	7
c) Velocidade do processador de, no mínimo, 533 Mhz.	CPU quad-core de 1,5 GHz	Folheto	7
d) Disco rígido com capacidade mínima de 80 GB (oitenta gigabytes).	320 GB HDD	Folheto	7
e) Memória RAM, no mínimo, de 1GB (um gigabyte).	3 GB	Folheto	7
f) Interface de rede Wifi padrão 802.11 /b/g/n.	INCLUÍDA NA CONFIGURAÇÃO	Folheto	7
g) Interface de rede ethernet 10/100 Mbps.	Ethernet 10/100/1000 Base TX	Folheto	7
h) Porta USB 2.0.	Equipamento USB, Host USB x 2	Folheto	7
i) Suportar solução embarcada de impressão segura com liberação de trabalhos retidos por meio de crachá funcional (cartão indutivo) e inserção de senha pessoal.	Plataforma XOA-E	Folheto	6
j) Impressão segura com possibilidade de liberar trabalhos retidos através de inserção de senha pessoal.	Impressão segura, Impressão armazenada,	Folheto	7
k) Leitor de cartão indutivo.	INCLUÍDO NA CONFIGURAÇÃO	Catálogo Leitor ELATEC	
l) Gramatura da mídia impressa de, no mínimo, 60 g/m ² a 120 g/m ² .	60 - 220 g/m ²	Folheto	8
m) Bandeja de entrada de papel com capacidade mínima para 500 (quinhentas) folhas.	550 folhas	Folheto	8
n) Bandeja de saída de papel com capacidade mínima para 150 (cento e cinquenta) folhas.	250 folhas	Folheto	8
o) Digitalização em cores e em rede compatível com TWAIN, resolução mínima de 600 x 600 dpi.	Up to 600 x 600 dpi	Folheto	7
p) Alimentador de originais automático, duplex, com capacidade mínima de 50 (cinquenta) folhas.	50 Sheets	Folheto	8
q) Solução OCR nativa, com envio dos trabalhos	OCR – OK (Formato de Arquivo – PDF	Folheto	7



digitalizados via SMB, FTP e e-mail.	Pesquisável) E-mail, FTP, SMB		
r) Sistemas operacionais suportados: Windows 7 ou superior.	OK	Folheto	7
s) Linguagem de impressão mínimo em PDF, PCL3 e PCL 6, podendo ser emulado.	PCL5Ce / PCL6 / PS3 / PDF V1.7	Folheto	7
t) Capacidade mensal de impressão de 5.000 (cinco mil) cópias/impressões.	2,000~15,000	Folheto	7
u) Nível de ruído máximo de 70 dB em funcionamento.	Cópia: 56 dBA	Folheto	7
v) Funcionamento em 220 volts. Caso necessário deverá acompanhar transformador, estabilizador e/ou qualquer outro dispositivo que garanta o bom funcionamento do equipamento.	110V + TRANSFORMADOR	Será fornecido transformador	
w) Equipamento tipo rack ou acompanhado de gabinete ou mesa suporte.	SL-DSK003S	Folheto	8
1.4. EQUIPAMENTO TIPO IV	SAMSUNG X7500		
1.4.1. Descrição: Impressora multifuncional policromática A3 com tecnologia eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente) com as seguintes características:		Folheto	4
a) Velocidade de cópia e impressão em cores de, no mínimo, 50 (cinquenta) ppm em tamanho A4 ou carta.	Até 50 ppm em A4/Carta	Folheto	4
b) Qualidade de impressão igual ou superior a 1.440.000 dpi (ex. 1200 X 1200 dpi ou equivalente).	Até 1200 x 1200 dpi	Folheto	4
c) Velocidade do processador de, no mínimo, 800 Mhz.	1,5 GHz (Quad-core)	Folheto	4
d) Disco rígido com capacidade mínima de 80 GB (oitenta gigabytes).	320 GB	Folheto	4
e) Memória RAM, no mínimo, de 1GB (um gigabyte).	6 GB	Folheto	4
f) Interface de rede ethernet 10/100 Mbps.	Ethernet 10/100/1000 Base TX	Folheto	4
g) Porta USB 2.0.	Equipamento USB 3.0, USB Host 3.0	Folheto	4



h) Gramatura da mídia impressa de, no mínimo, 60 g/m ² a 220 g/m ² .	60 ~ 300 g/m ²	Folheto	4
i) Bandeja de entrada de papel com capacidade mínima para 250 (duzentos e cinquenta quinhentas) folhas.	Bandeja de 520 folhas x 2	Folheto	4
j) Bandeja de saída de papel com capacidade mínima para 100 (cem) folhas.	500 folhas	Folheto	4
k) Digitalização em cores e em rede compatível com TWAIN, resolução mínima de 600 x 600 dpi, com mesa tamanho A3.	600 x 600 dpi (óptica)	Folheto	4
l) Alimentador de originais automático, duplex, com capacidade mínima de 100 (cem) folhas.	100 folhas	Folheto	4
m) Solução OCR nativa, com envio dos trabalhos digitalizados via SMB, FTP e email.	OCR - OK E-mail, FTP, SMB	Folheto	4
n) Sistemas operacionais suportados: Windows 7 ou superior.	OK	Folheto	4
o) Linguagem de impressão mínimo em PDF, PCL3 e PCL 6, podendo ser emulado.	PCL5, PCL6 (XL), PostScript Nível 3, PDF 1.7, XPS	Folheto	4
p) Capacidade mensal de impressão de 5.000 (cinco mil) cópias/impressões.	25,000 pages	Folheto	4
q) Nível de ruído máximo de 70 dB em funcionamento.	Less than 59/61 dBA (Sound Pressure)	Folheto	4
r) Funcionamento em 220 volts. Caso necessário deverá acompanhar transformador, estabilizador e/ou qualquer outro dispositivo que garanta o bom funcionamento do equipamento.	110V + TRANSFORMADOR	Será fornecido transformador	
s) Equipamento tipo rack ou acompanhado de gabinete ou mesa suporte.	SL-DSK501T	Folheto	5

Os folhetos descritivos dos equipamentos acompanham esta proposta.


Software de Bilhetagem:





Plataforma de Soluções ND Digital , baseada nos produtos NDDPRINT / NDD360 com todos os módulos inclusos

Softwares de Monitoramento, Gestão e Contabilização
Samsung Fleet Admin, Simpress On Site, Suíte de Gestão



João Gabriel Nobrega Pereira de Almeida
Gerente Comercial
R.G. 2.058-870 SSP-DF
CPF: 696.785.451-87

