



Brasil poltronas e cadeiras eireli

CNPJ 08.920.924.0001.18

Rua E - 04 QD 22 LT 21 residencial 14 Bis trindade Goiás

E-mail: shalomcadeiras@gmail.com

Telefone: 062 9 9263-2805

GOIANIA 20 de Fevereiro de 2024

Pregão Eletrônico nº 17/2023

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL – CJF

OBJETO:

Registrar os preços de **cadeiras, sofás e poltronas**, para atendimento às necessidades do Conselho da Justiça Federal – CJF e demais órgãos partícipes, conforme as especificações e os quantitativos constantes do **Termo de Referência e Anexos – MÓDULO I** do edital e seus anexos.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	POLTRONA COM ESTRUTURA EM AÇO INOX MACIÇO E POLIDO POLTRONA BARCELONA MIES VAN DER ROHE ENCOSTO: 1) Dimensão Horizontal (mm):	unid	martiflex	30	R\$2.500,00	R\$75.000,00

	<p>Máxima 760; Mínimo 750.</p> <p>2) Dimensão - Altura total (mm) : Máxima 440; Mínima 400.</p> <p>3) Dimensão - Espessura (Espuma + Revestimento) (desconsiderado o contra-encosto) (mm): Máxima 92; Mínima 90.</p> <p>4) Estrutura Interna do Encosto: polipropileno ou madeira ou compensado anatômico multilaminado.</p> <p>5) Estrutura Externa (contra encosto): contorno feito em aço inox maciço ou aço carbono, curvado pneumaticamente conforme figura, com espessura de 20 mm.</p> <p>5.1) Fixadas por meio de percintas, largura das percintas: máxima de 50 mm, mínima: 40 mm.</p> <p>6) Espuma do Encosto (obrigatoriamente isenta de CFC):</p> <p>6.1) Densidade (Kg/m³): Máxima 60; Mínima 45;</p> <p>6.2) Estrutura Injetada em poliuretano.</p> <p>7) Dimensões dos quadrados: mínimo 110 x 150 mm (AxL) máximo: 112 x 152 mm (AxL).</p> <p>B) ASSENTOS:</p> <p>1) Dimensão Frontal (apoio dobra perna/joelho)</p>					
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>(mm): Máxima 760; Mínimo 750.</p> <p>2) Dimensão - Profundidade total (mm) : Máxima 565; Mínima 560. Encosto rente ao assento.</p> <p>3) Dimensão - Espessura (Espuma + Revestimento) (desconsiderado o contra-encosto) (mm): Máxima 92; Mínima 90.</p> <p>4) Estrutura Interna do Encosto: compensado anatómico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente ou madeira ou polipropileno.</p> <p>5) Estrutura Externa (contra encosto): contorno feito em aço inox maciço ou aço carbono, curvado pneumáticamente conforme figura, com espessura de 20 mm.</p> <p>5.1) Fixadas por meio de percintas em couro natural, largura das percintas: máxima 40 mm, mínima: 38 mm.</p> <p>6) Espuma do Encosto (obrigatoriamente isenta de CFC</p> <p>6.1) Densidade (Kg/m³): Máxima 60; Mínima 45;</p> <p>6.2) Estrutura Injetada em poliuretano.</p> <p>7) Altura em relação ao piso: parte frontal: mínimo: 360 mm,</p>					
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>máximo 365 mm. Parte posterior: mínimo: 260 mm, máximo: 265 mm. 8) Dimensões dos quadrados: mínimo 140 x 150 mm (AxL) máximo: 142 x 152 mm (PxL).</p> <p>C) BASES: 1) PÉS – BASE: 1.1) Material de constituição: aço inoxidável, maciço e polido; 1.2) Revestimento: Pintura epoxi pó ou pintado com tinta epóxi prata ou Base fixa em aço contínuo tubular, curvado pneumáticamente em forma de "S", com espessura de 20 mm.</p> <p>2) EIXO CENTRAL: 2.1) Material de constituição: Epóxi; 2.2) Forma de fixação ao assento: fitas de couro.</p> <p>D) SAPATAS (CADEIRAS E POLTRONAS FIXAS E LONGARINAS): 1) Quantidade por lado da base (un.): Mínimo 2. 2) Compatíveis com todos os tipos de piso. 3) Material de constituição: polipropileno.</p> <p>E) ACABAMENTOS (REVESTIMENTOS): 1) Assentos e encostos em couro ecológico microperfurado ou</p>					
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>laminado sintético ou simlicouro ou couro ecológico em policloreto de vinila - PVC 86% e camada superficial em Laca 1% aplicado sobre uma malha de 67% de poliéster e 33% algodão. Gramatura 520g/m2. Cor: Preta.</p> <p>2) Espessura do Revestimento (mm): Máxima 3,7; Mínimo 3,6.</p> <p>F) DIMENSÕES GERAIS: 1) Altura total: mínimo 740 mm; máximo 745 mm.</p> <p>2) Comprimento total: mínimo 780 mm, máximo: 785 mm.</p> <p>G) MODELO DE REFERÊNCIA:</p> <p>- POLTRONA BARCELONA MIES VAN DER ROHE.</p> <p>- VERIFICAR PADRÃO EXISTENTE NO CJ</p>					
VALOR TOTAL: R\$75.000,00(setenta e cinco mil reais)						R\$75.000,00

VALOR TOTAL: R\$75.000,00(setenta e cinco mil reais)

***ORÇAMENTO VALIDO POR 90 DIAS**

Garantia de 12 meses

Conta bancaria: Agência 3743 033 Banco Santander Conta 13005520-5

O pagamento será efetuado, por ordem bancária, mediante a apresentação de Nota Fiscal correspondente ao fornecimento executado e aceito definitivamente, devendo ser emitida obrigatoriamente pelo CNPJ da CONTRATADA

CNPJ 08.920.924.0001.18
Brasil poltronas e cadeiras eireli
Rua E - 04 QD 22 LT 21
residencial 14 Bis trindade Goiás





Brasil poltronas e cadeiras eireli

CNPJ 08.920.924.0001.18

Rua E - 04 QD 22 LT 21 residencial 14 Bis trindade Goiás

E-mail: shalomcadeiras@gmail.com

Telefone: 062 9 9263-2805

GOIANIA 20 de Fevereiro 2024

**DECLARAÇÃO DO SUBITEM 6.11.1
DECLARAÇÃO DE NÃO CONDENAÇÃO JUDICIAL**

Eu, o Sr. (a) LUCAS MOREIRA RODRIGUES, CPF 708.708.181-04, declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. 17/2024 e execução de seu resultante ajuste, e em nome da Brasil poltronas e cadeiras eireli (empresa), CNPJ08.920.924.0001.18, Declaro que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital esta empresa não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

**DECLARAÇÃO DO SUBITEM 6.11.2
CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/ 2010**

Declaro que os produtos ofertados se adequam aos requisitos estabelecidos pelo art. 5º, incisos I, III e IV da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010.

CNPJ 08.920.924.0001.18
Brasil poltronas e cadeiras eireli
Rua E - 04 QD 22 LT 21
residencial 14 Bis trindade Goiás



Brasil poltronas e cadeiras eireli

CNPJ 08.920.924.0001.18

Rua E - 04 QD 22 LT 21 residencial 14 Bis trindade Goiás

E-mail: shalomcadeiras@gmail.com

Telefone: 062 9 9263-2805

GOIANIA 20 de Fevereiro 2024

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, o Sr. (a) LUCAS MOREIRA RODRIGUES, CPF 708.708.181-04, declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico n. 17/2024 e execução de seu resultante ajuste, e em nome da Brasil poltronas e cadeiras eireli (empresa), CNPJ08.920.924.0001.18, que possuo pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes às características dos produtos a serem fornecidos, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

CNPJ 08.920.924.0001.18

Brasil poltronas e cadeiras eireli

Rua E - 04 QD 22 LT 21

residencial 14 Bis trindade Goiás