

**PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA**

Ao  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**

**Pregão Eletrônico nº 13/2022**  
**Processo SEI nº: 0003643-85.2021.4.90.8000**  
**Tipo: Menor Preço Global**  
**UASG 90026**

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vs. Sas. a nossa proposta de preço relativa ao Pregão Eletrônico nº 13/2022, para prestação de serviços especializados, continuados, de manutenção preventiva e corretiva de Scanner Raios X, marca VMI, modelo Scanner Spectrum 6040 e Pórticos Detectores de Metais, modelo Garret PD6500i, com fornecimento e troca de peças, sob demanda, de acordo com especificações e condições constantes no instrumento convocatório.

**DADOS DA EMPRESA**

Licitante: **TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA.** (atual razão social de SEABOX TECH IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI)

CNPJ: 06.083.148/0001-13

I.E. 633.606.482.117

Endereço: Rua Conselheiro João Alfredo, nº 247, Macuco, Santos/SP, CEP.: 11015-220

Telefone / Fax: (13) 3025-2820

Telefone Celular: (13) 98826-0000

E-mail: LICITACAO@TECHSCAN.COM.BR

Titular: MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE LIMA AZEVEDO

RG: 25.257.273-7 SSP/SP

CPF: 309.331.338-47

A empresa NÃO é optante do SIMPLES Nacional.

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Santander (033)

Agência: 0002

Conta corrente: 13006133-3

Praça de Pagamento: Santos / SP

**DADOS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO**

**ASSISTÊNCIA 24 HORAS / 7 DIAS POR SEMANA / 365 DIAS DO ANO**

Telefone: (13) 3025-2820

E-mail: [central@techscan.com.br](mailto:central@techscan.com.br)



DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME DO SIGNATÁRIO:	Marcio Rutigliano Bicudo de Lima Azevedo
CARGO:	Diretor
QUALIFICAÇÃO:	brasileiro, natural de Santos/SP, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 25.257.273-7 SSP/SP, regularmente inscrito no CPF/MF sob o n. 309.331.338-47, domiciliado na Rua Conselheiro João Alfredo, nº 247, Macuco, Santos/SP, CEP.: 11015-220.

LOTE ÚNICO				
Item	Descrição	Qtd.	Valor Mensal	Valor Anual
1	Serviço de manutenção corretiva e preventiva trimestral de Scanner Raios X, da Marca VMI, modelo Scanner Spectrum 6040	5	R\$ 4.830,00	R\$ 57.960,00
2	Fornecimento de peças para Scanner Raio-X Spectrum 6040 ( <b>VALOR FIXO – SEM DISPUTA</b> )		R\$ 100.000,00	
3	Serviço de manutenção corretiva e preventiva de Pórticos Detectores de Metais, modelo GARRET PD6500i	5	R\$ 1956,50	R\$ 23.478,00
4	Fornecimento de peças para os Pórticos Detectores de Metais, modelo Garret PD6500i ( <b>VALOR FIXO – SEM DISPUTA</b> )		R\$ 20.000,00	
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 201.438,00</b>	

- **VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 201.438,00 (DUZENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS).**
- **Validade da Proposta:** 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, conforme item 6.5 do Edital.
- **Garantia do objeto:** os serviços de manutenção e as peças fornecidas terão 90 (noventa) dias de garantia, conforme itens 3.2.8. c.c. 8.4 e 8.5 do Termo de Referência, anexo do Edital.
- **Garantia de execução:** será prestada garantia de 5% do valor total do Contrato, nos termos do item 17 do Termo de Referência, anexo do Edital.
- **Prazo de vigência da contratação:** 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até 60 meses, conforme item 16.1 do Termo de Referência, anexo do Edital.
- **Local da Prestação dos Serviços:** os serviços serão executados na sede do Conselho da Justiça Federal – CJF, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul –



- **Condições de Pagamento:** o pagamento será efetuado por ordem bancária, mensalmente, mediante apresentação de nota fiscal, conforme item 10.1, do Termo de Referência, anexo do Edital.
- **Assistência Técnica:** declaramos que possuímos rede de assistência técnica própria, com Central de Atendimento ao Cliente que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias.
- Estamos cientes e de acordo com os termos do ato convocatório, bem como prazos para a prestação dos serviços e com a legislação nele indicada.
- Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.
- Declaramos expressamente e sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32 da Lei n. 8.666, de 1993, que não existem fatos impeditivos à nossa habilitação e nos comprometemos a informar, a qualquer tempo, quaisquer ocorrências supervenientes que venham a nos inabilitar.
- Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação, bem como já estão inclusos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros; deslocamentos de pessoal, treinamento e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente nesta proposta.
- Declaramos, para os devidos fins, termos lido e compreendido os Termos do Edital e que nossa empresa atende integralmente às especificações técnicas requeridas de mais exigências do Edital e seus anexos.
- Declaramos expressamente e sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal c.c. inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de Outubro de 1999, que não utilizamos a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos.
- Declaramos expressamente e sob as penas da Lei que, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III, artigo 5º, ambos da Constituição Federal, que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho



# TECHSCAN

SEGURANÇA E TECNOLOGIA INTELIGENTE

degradante ou forçado.

CONTATO@TECHSCAN.COM.BR  
[PABX]: +55 (13) 3025-2020

- Declaramos, para fins do disposto no artigo 1º da Resolução nº 9, de 06 de dezembro de 2005, da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, que não empregamos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos vinculados à Contratante, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaramos expressamente que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório.
- Declaramos, expressamente, e para fins de atendimento ao item 6.13.1 do Edital, que prestamos serviços de manutenção de equipamentos de escâneres de raios X da fabricante VMI, modelo Scanner Spectrum 6040 e pórticos detectores de metais, da fabricante Garret, modelo PD6500i.

Santos-SP, 10 de junho de 2022.

MARCIO RUTIGLIANO  
BICUDO DE LIMA  
AZEVEDO:30933133847

Assinado de forma digital por  
MARCIO RUTIGLIANO BICUDO DE  
LIMA AZEVEDO:30933133847  
Dados: 2022.06.10 11:14:52 -03'00'

---

**Marcio Rutigliano Bicudo de Lima Azevedo**  
**Representante Legal**



Ofício: 5875/2022- CGMI/CNEN

Rio de Janeiro, 05/04/2022

Ilmo. Sr.

MÁRCIO RUTIGLIANO BICUDO LIMA DE AZEVEDO  
**TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 06.083.148/0001-13 MATRÍCULA CNEN: 16031  
RUA DOUTOR BATISTA PEREIRA, 161 - SALA 01 MACUCO  
CEP: 11015-100 SANTOS - SP

Assunto: **AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO**

Ref.: *requerimento eletrônico 2022OUT10380*

Prezado Senhor,

Informamos que essa instalação, classificada nos Subgrupos 7A/B/C conforme Norma CNEN NN-6.02, está autorizada a operar, sob o ponto de vista de proteção radiológica, na área de Segurança, na prática Manutenção de Equipamentos de Segurança.

**Prazo de validade desta Autorização: 28/02/2025.**

Supervisores de Proteção Radiológica:

- Marcela Tatiana Fernandes Beserra (AC-0081)
- Mauro Otto de Cavalcanti Mello Filho (AP-1412)

Responsável Técnico:

- Márcio Rutigliano Bicudo Lima de Azevedo (CREA-SP 5062438140)

Equipamentos da área de Segurança que a instalação realiza manutenção:

- Equipamentos de inspeção de bagagens, pacotes e embalagens isentos, conforme a posição regulatória 001 da Norma CNEN NN-3.01.
- Equipamentos de inspeção de bagagem e contêineres do subgrupo 7B.
- Equipamentos de inspeção de bagagem e contêineres do subgrupo 7C especificados no anexo.
- Equipamentos de inspeção corporal especificados no anexo.

Inventário de fonte de aferição utilizada no Serviço de Radioproteção da instalação:

- **1** (uma) fonte de aferição de <sup>137</sup>Cs, número de série 179S14, Atividade 247,759 kBq (06/01/2015).

---

Comissão Nacional de Energia Nuclear  
Coordenação Geral de Instalações Médicas e Industriais  
Rua General Severiano, 90 - Botafogo - CEP: 22.290-901 - Rio de Janeiro-RJ - Brasil  
Tel.: +55 21 2586 1320 / e-mail: cgmi@enen.gov.br



Ofício: 5875/2022- CGMI/CNEN

Rio de Janeiro, 05/04/2022

**Condições Gerais desta Autorização:**

Cabe ao Sr. **MÁRCIO RUTIGLIANO BICUDO LIMA DE AZEVEDO** a responsabilidade legal pela adoção e o cumprimento das medidas de proteção radiológica que garantam a proteção dos indivíduos ocupacionalmente expostos, da população e do meio ambiente. O não cumprimento das condições aqui estabelecidas ou das Normas da CNEN aplicáveis a essa instalação poderá acarretar a cassação desta Autorização.

Recomenda-se solicitar a renovação da presente Autorização **com 60 (sessenta) dias de antecedência**, mediante atendimento ao disposto na Lei nº 9.765, de 17/12/1998, publicada no D.O.U. nº 243, de 18/12/1998, alterada pela Lei nº 14.222, de 15/10/2021, publicada no D.O.U nº 196 de 18/10/2021 e portaria CNEN 001 de 07/01/1999, que condiciona essa renovação ao envio de requerimento próprio (SCRA) e guia de recolhimento da Taxa de Licenciamento e Controle (TLC) ou declaração de isenção, conforme aplicável.

O inventário de fontes de radiação e os dados cadastrais devem ser mantidos atualizados. As alterações devem ser informadas à CGMI/CNEN via requerimento eletrônico SCRA (sem pagamento de TLC). O inventário de fontes de radiação e os dados cadastrais devem ser mantidos atualizados. As alterações devem ser informadas à CGMI/CNEN via requerimento eletrônico SCRA (sem pagamento de TLC).

Para encerramento das atividades, independentemente do motivo, é necessária prévia autorização da CGMI/CNEN, que deve ser solicitada via requerimento eletrônico (SCRA), com Plano de Descomissionamento anexado, antes da descontinuidade das atividades da instalação radiativa, conforme Capítulo II, Seção VIII, Art. 24 da Norma CNEN NN 6.02.

Esclarecimentos adicionais, bem como modelos de procedimentos, requerimentos e guia de recolhimento da TLC, estão disponíveis na área de instalações radiativas do Portal da CNEN: <http://gov.br/cnen>

*Este Ofício revoga e substitui o de nº 5493/2022 – CGMI/CNEN, de 23/02/2022.*

Atenciosamente,

CINTIA MELAZO

DIAS:56122586153

Assinado de forma digital por  
CINTIA MELAZO  
DIAS:56122586153  
Dados: 2022.04.06 12:02:57 -03'00'

Cíntia Melazo Dias  
Coordenadora Geral Substituta  
Coordenação Geral de Instalações Médicas e Industriais

Comissão Nacional de Energia Nuclear  
Coordenação Geral de Instalações Médicas e Industriais  
Rua General Severiano, 90 - Botafogo - CEP: 22.290-901 - Rio de Janeiro-RJ - Brasil  
Tel.: +55 21 2586 1320 / e-mail: [cgmi@cnen.gov.br](mailto:cgmi@cnen.gov.br)



Ofício: 5875/2022- CGMI/CNEN

Rio de Janeiro, 05/04/2022

ANEXO – Equipamentos da Área de Segurança que a Instalação Realiza Manutenção

**Equipamentos de Inspeção de Bagagem e Contêineres do Subgrupo 7C:**

- Fabricante Astrophysics, modelos: **HXP** e **HXC-320**.
- Fabricante Rapiscan, modelos: **EAGLE CO2**, **EAGLE M45**, **EAGLE M60**, **EAGLE G45**, **EAGLE G60**, **EAGLE P45**, **EAGLE P60**, **EAGLE R60 HS**, **EAGLE R60**, **EAGLE R90** e **EAGLE T60**.
- Fabricante Smiths Detection, modelo: **HCVM-L**, **HCV-G**, **HCV-T**, **HCV-M** e **HCV-P**.
- Fabricante Varian, modelo: **LINATRON\***.
- Fabricante ADANI, modelos: **DTP 200 LV**, **DTP 200/320 LV**, **DTP 7500/200 UV**, **DTP 7500UV**, **DTP 7500LV** e **DTP 5000LVR**.
- Fabricante VMI, modelos: **SPECTRUM CARGO 6MEV**, **SPECTRUM CARGO 4MEV**, **SPECTRUM CARGO 6MEV SMART GANTRY** e **SPECTRUM CARGO COMPACT**.

\* Família Linatron M de aceleradores que variam de 1 a 9 MeV inclusos.

**Equipamentos de Inspeção Corporal:**

- Fabricante Smiths Detection, modelos: **BS 16 HR DV LD250**, **BS 16 HR DV** e **BS 16 HR FB**.
- Fabricante ADANI, modelos: **Compass SV** e **Compass DV**.
- Fabricante OD Security, modelo: **Soter RS**.

---

Comissão Nacional de Energia Nuclear  
Coordenação Geral de Instalações Médicas e Industriais  
Rua General Severiano, 90 - Botafogo - CEP: 22.290-901 - Rio de Janeiro-RJ - Brasil  
Tel.: +55 21 2586 1320 / e-mail: cgmi@cnen.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**

**Pregão Eletrônico nº 13/2022  
Processo SEI nº: 0003643-85.2021.4.90.8000**

**PROPONENTE:  
TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA.  
CNPJ Nº 06.083.148/0001-13**

**PROPOSTA DE PREÇOS  
TERMO DE ENCERRAMENTO:**

Este invólucro contendo a Proposta Comercial está composto de:

\_8\_



Ofício: 5875/2022- CGMI/CNEN

Rio de Janeiro, 05/04/2022

Ilmo. Sr.

MÁRCIO RUTIGLIANO BICUDO LIMA DE AZEVEDO  
**TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 06.083.148/0001-13 MATRÍCULA CNEN: 16031  
RUA DOUTOR BATISTA PEREIRA, 161 - SALA 01 MACUCO  
CEP: 11015-100 SANTOS - SP

Assunto: **AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO**

Ref.: *requerimento eletrônico 2022OUT10380*

Prezado Senhor,

Informamos que essa instalação, classificada nos Subgrupos 7A/B/C conforme Norma CNEN NN-6.02, está autorizada a operar, sob o ponto de vista de proteção radiológica, na área de Segurança, na prática Manutenção de Equipamentos de Segurança.

**Prazo de validade desta Autorização: 28/02/2025.**

Supervisores de Proteção Radiológica:

- Marcela Tatiana Fernandes Beserra (AC-0081)
- Mauro Otto de Cavalcanti Mello Filho (AP-1412)

Responsável Técnico:

- Márcio Rutigliano Bicudo Lima de Azevedo (CREA-SP 5062438140)

Equipamentos da área de Segurança que a instalação realiza manutenção:

- Equipamentos de inspeção de bagagens, pacotes e embalagens isentos, conforme a posição regulatória 001 da Norma CNEN NN-3.01.
- Equipamentos de inspeção de bagagem e contêineres do subgrupo 7B.
- Equipamentos de inspeção de bagagem e contêineres do subgrupo 7C especificados no anexo.
- Equipamentos de inspeção corporal especificados no anexo.

Inventário de fonte de aferição utilizada no Serviço de Radioproteção da instalação:

- **1** (uma) fonte de aferição de  $^{137}\text{Cs}$ , número de série 179S14, Atividade 247,759 kBq (06/01/2015).

Ofício: 5875/2022- CGMI/CNEN

Rio de Janeiro, 05/04/2022

### **Condições Gerais desta Autorização:**

Cabe ao Sr. **MÁRCIO RUTIGLIANO BICUDO LIMA DE AZEVEDO** a responsabilidade legal pela adoção e o cumprimento das medidas de proteção radiológica que garantam a proteção dos indivíduos ocupacionalmente expostos, da população e do meio ambiente. O não cumprimento das condições aqui estabelecidas ou das Normas da CNEN aplicáveis a essa instalação poderá acarretar a cassação desta Autorização.

Recomenda-se solicitar a renovação da presente Autorização **com 60 (sessenta) dias de antecedência**, mediante atendimento ao disposto na Lei nº 9.765, de 17/12/1998, publicada no D.O.U. nº 243, de 18/12/1998, alterada pela Lei nº 14.222, de 15/10/2021, publicada no D.O.U nº 196 de 18/10/2021 e portaria CNEN 001 de 07/01/1999, que condiciona essa renovação ao envio de requerimento próprio (SCRA) e guia de recolhimento da Taxa de Licenciamento e Controle (TLC) ou declaração de isenção, conforme aplicável.

O inventário de fontes de radiação e os dados cadastrais devem ser mantidos atualizados. As alterações devem ser informadas à CGMI/CNEN via requerimento eletrônico SCRA (sem pagamento de TLC). O inventário de fontes de radiação e os dados cadastrais devem ser mantidos atualizados. As alterações devem ser informadas à CGMI/CNEN via requerimento eletrônico SCRA (sem pagamento de TLC).

Para encerramento das atividades, independentemente do motivo, é necessária prévia autorização da CGMI/CNEN, que deve ser solicitada via requerimento eletrônico (SCRA), com Plano de Descomissionamento anexado, antes da descontinuidade das atividades da instalação radiativa, conforme Capítulo II, Seção VIII, Art. 24 da Norma CNEN NN 6.02.

Esclarecimentos adicionais, bem como modelos de procedimentos, requerimentos e guia de recolhimento da TLC, estão disponíveis na área de instalações radiativas do Portal da CNEN: <http://gov.br/cnen>

*Este Ofício revoga e substitui o de nº 5493/2022 – CGMI/CNEN, de 23/02/2022.*

Atenciosamente,

**CINTIA MELAZO**

**DIAS:56122586153**

Assinado de forma digital por  
CINTIA MELAZO  
DIAS:56122586153  
Dados: 2022.04.06 12:02:57 -03'00'

---

Cíntia Melazo Dias  
Coordenadora Geral Substituta  
Coordenação Geral de Instalações Médicas e Industriais

Ofício: 5875/2022- CGMI/CNEN

Rio de Janeiro, 05/04/2022

## ANEXO – Equipamentos da Área de Segurança que a Instalação Realiza Manutenção

### Equipamentos de Inspeção de Bagagem e Contêineres do Subgrupo 7C:

- Fabricante Astrophysics, modelos: **HXP** e **HXC-320**.
- Fabricante Rapiscan, modelos: **EAGLE CO2, EAGLE M45, EAGLE M60, EAGLE G45, EAGLE G60, EAGLE P45, EAGLE P60, EAGLE R60 HS, EAGLE R60, EAGLE R90** e **EAGLE T60**.
- Fabricante Smiths Detection, modelo: **HCEM-L, HCEM-G, HCEM-T, HCEM-M** e **HCEM-P**.
- Fabricante Varian, modelo: **LINATRON\***.
- Fabricante ADANI, modelos: **DTP 200 LV, DTP 200/320 LV, DTP 7500/200 UV, DTP 7500UV, DTP 7500LV** e **DTP 5000LVR**.
- Fabricante VMI, modelos: **SPECTRUM CARGO 6MEV, SPECTRUM CARGO 4MEV, SPECTRUM CARGO 6MEV SMART GANTRY** e **SPECTRUM CARGO COMPACT**.

\* Família Linatron M de aceleradores que variam de 1 a 9 MeV inclusos.

### Equipamentos de Inspeção Corporal:

- Fabricante Smiths Detection, modelos: **BS 16 HR DV LD250, BS 16 HR DV** e **BS 16 HR FB**.
- Fabricante ADANI, modelos: **Compass SV** e **Compass DV**.
- Fabricante OD Security, modelo: **Soter RS**.