

Walter Rodrigues Ferreira

De: sei-selita
Enviado em: segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 17:22
Para: luiz.pedro@elimco.com.br
Cc: sei-selita
Assunto: RES: PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.001/2024 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezado Licitante,

Trata-se da resposta ao pedido de esclarecimento feito por essa empresa referente ao PE 90.001/2024 – CJF, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em engenharia para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial.

Questionamento 1. A Contratada precisará fornecer algum veículo para o perfeito atendimento do contrato? (Caso sim, inserir as especificações, quantidade de veículos e estimativa em quilômetros que serão percorridos por mês);

RESPOSTA ao Questionamento 1: Não está prevista a disponibilização de veículos na contratação.

Questionamento 2. Quando encerra o atual contrato?

RESPOSTA ao Questionamento 2: A vigência do atual contrato se encerrará em 29/02/2024.

Questionamento 3. Qual a data para início do novo contrato?

RESPOSTA ao Questionamento 3: O início previsto da vigência do novo contrato é de 01/03/2024.

Questionamento 4. A contratada será responsável pelo fornecimento de algum software? (caso sim, disponibilizar um descritivo com as especificações dos Softwares e a quantidade de licenças);

RESPOSTA ao Questionamento 4: Não está prevista a disponibilização de software na contratação.

Questionamento 5. A contratada será responsável pelo fornecimento de algum equipamento de informática (ex: notebook, computador, impressora...)? (caso sim, informar quantidades e especificações);

RESPOSTA ao Questionamento 5: Não está previsto o fornecimento de equipamento de informática na contratação.

Questionamento 6. Os colaboradores (da contratada) irão realizar trabalho em altura? (Caso sim, informar os profissionais que serão designados);

RESPOSTA ao Questionamento 6: Os trabalhos de rotina não demandam trabalho em altura. Caso seja necessário em alguma atividade eventual, a contratada deverá cumprir todas as exigências normativas.

Questionamento 7. Os colaboradores (da contratada) irão realizar trabalho em espaço confinado? (Caso sim, informar os profissionais que serão designados);

RESPOSTA ao Questionamento 7: Os trabalhos de rotina não demandam trabalho em espaço confinado. Caso seja necessário em alguma atividade eventual, a contratada deverá cumprir todas as exigências normativas.

Questionamento 8. Quais treinamentos de segurança do trabalho foram considerados para formulação do valor sugerido no objeto da presente licitação?;

RESPOSTA ao Questionamento 8: A contratada deverá se responsabilizar por todos os treinamentos normativos necessários para a execução dos serviços contratados.

Questionamento 9. Os Salários base dos Profissionais devem estar de acordo com a “Pesquisa de Estimativa de Preços” ou devem levar em consideração a convenção coletiva vigente?

RESPOSTA ao Questionamento 9: Os Salários base dos Profissionais não poderão ser inferiores aos previstos nos respectivos campos do "ANEXO MÓDULO III - Pesquisa Estimativa de Preços”.

Questionamento 10. Será necessário o fornecimento de software de gerenciamento de manutenção?

RESPOSTA ao Questionamento 10: Não.

Questionamento 11. A contratada precisará instalar escritório em Brasília-DF?

RESPOSTA Questionamento 11: Sim. Conforme item 5.12.2.45 do TR. anexo ao edital.

Questionamento 12. A Contratada será responsável pelo fornecimento de algum tipo de equipamento específico? (caso sim, informar os equipamentos, quantidade e todas as especificações necessárias);

RESPOSTA ao Questionamento 12: A contratada será responsável pela disponibilização de ferramental necessário para a prestação dos serviços, conforme previsto no TR.

Questionamento 13. A Contratada será responsável pelo fornecimento de rádio comunicador e/ou celular? (caso sim, inserir as quantidades e as especificações necessárias);

RESPOSTA ao Questionamento 13: Não.

Questionamento 14. De acordo com a planilha “Pesquisa de Estimativa de Preços”, alguns Profissionais receberão adicional de insalubridade. A proposta deve levar em consideração os percentuais expostos na planilha “Pesquisa de Estimativa de Preços”?

RESPOSTA ao Questionamento 14: Assim como realizado na pesquisa de preços, a contratada deverá considerar os percentuais previstos em legislação específica trabalhista para o adicional de insalubridade. Considerar os percentuais expostos como sendo o mínimo aplicável.

Questionamento 15. Qual o valor do salário mínimo que deve ser utilizado para o cálculo da insalubridade?

RESPOSTA ao Questionamento 15: Deverá ser considerado o salário-mínimo vigente na data da proposta.

Atenciosamente,



Seção de Licitações
Subsecretaria de Compras, Contratos e Licitações
Secretaria de Administração
+55 (61) 3022-7551

De: luiz.pedro@elimco.com.br <luiz.pedro@elimco.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 17:04

Para: sei-selita <sei-selita@cjf.jus.br>

Cc: 'Luciano - Elimco' <luciano.oliveira@elimco.com.br>; 'João Bosco' <joao.bosco@elimco.com.br>

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.001/2024 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezada Comissão de Licitações, boa tarde!

Referente ao edital “**PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.001/2024**”, solicito os seguintes esclarecimentos:

1. A Contratada precisará fornecer algum veículo para o perfeito atendimento do contrato? (Caso sim, inserir as especificações, quantidade de veículos e estimativa em quilômetros que serão percorridos por mês);
2. Quando encerra o atual contrato?
3. Qual a data para início do novo contrato?
4. A contratada será responsável pelo fornecimento de algum software? (caso sim, disponibilizar um descritivo com as especificações dos Softwares e a quantidade de licenças);
5. A contratada será responsável pelo fornecimento de algum equipamento de informática (ex: notebook, computador, impressora...)? (caso sim, informar quantidades e especificações);
6. Os colaboradores (da contratada) irão realizar trabalho em altura? (Caso sim, informar os profissionais que serão designados);
7. Os colaboradores (da contratada) irão realizar trabalho em espaço confinado? (Caso sim, informar os profissionais que serão designados);

8. Quais treinamentos de segurança do trabalho foram considerados para formulação do valor sugerido no objeto da presente licitação?;
9. Os Salários base dos Profissionais devem estar de acordo com a “Pesquisa de Estimativa de Preços” ou devem levar em consideração a convenção coletiva vigente?
10. Será necessário o fornecimento de software de gerenciamento de manutenção?
11. A contratada precisará instalar escritório em Brasília-DF?
12. A Contratada será responsável pelo fornecimento de algum tipo de equipamento específico? (caso sim, informar os equipamentos, quantidade e todas as especificações necessárias);
13. A Contratada será responsável pelo fornecimento de rádio comunicador e/ou celular? (caso sim, inserir as quantidades e as especificações necessárias);
14. De acordo com a planilha “Pesquisa de Estimativa de Preços” , alguns Profissionais receberão adicional de insalubridade. A proposta deve levar em consideração os percentuais expostos na planilha “Pesquisa de Estimativa de Preços”?.
15. Qual o valor do salário mínimo que deve ser utilizado para o cálculo da insalubridade?

Atenciosamente,

Luiz Pedro Vilela Avelino Silva luiz.pedro@elimco.com.br

Assistente de Engenharia

Tel: +55 (84) 98115-9511



www.elimco.com.br

A Segurança no trabalho é de todos nós. A Elimco atua com prevenção de acidentes.

Aviso legal. Antes de imprimir este e-mail, pense bem se é necessário fazê-lo.